

AUTOMNE ET HIVER



2022



PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2022

SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8380NS

- Puissant moteur de 15 Amp., 5 000 tr/min
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22.5°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Arrêts en biseau à 90° et 45° à gauche
- Comprend étai vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière, clé d'ajustement et lame au carbure 40 dents

\$249.99

Lame au carbure 10" incluse

ASPIRATEUR À CENDRES 5 GALLONS (20L)

8521AV

- Puissant moteur de 7.5 ampères, max. 6 CV
- Comprend filtre-cartouche HEPA, boyau durable de 3 pi. x 1-1/4" et buse

\$59.99

Filtre-cartouche HEPA de remplacement KVAC-1142 \$21.99

ENSEMBLE DE TOURNEVIS À SÉLECTION RAPIDE

9136

- L'ENSEMBLE COMPREND**
- 1 x Tournevis 3.6 V Li-ion
 - 1 x Chargeur
 - 2 x Portes-embouts aimantés
 - 12 x Embouts 1/4" Hex. (2 x PH1, 2 x PH2, 2 x PH3)

\$37.99

NE JAMAIS PERDRE UNE AUTRE MÊCHE DE VISSAGE

Les deux cartouches magnétisées de 6 mèches de vissage maintiennent vos mèches de vissage les plus populaires à portée de la main

ENS. OUTIL ROTATIF À VITESSE VARIABLE 135 MCX.

8353N

- 8 000 - 30 000 tr/min
- Comprend arbre flexible de 40", assortiments d'accessoires et support ajustable

\$45.

ENS. D'ACCESSOIRES POUR OUTIL ROTATIF 180 MCX.

KW-145

\$19.99

ÉCONOMIES SAISONNIÈRES SPECTACULAIRE

Fierté Canadienne

GÉNÉRATRICE À ESSENCE / PROPANE



GÉNÉRATRICE À ESSENCE / PROPANE 5000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-5101GE-DF

- Puissant moteur OHV de 8 CV, 4 temps à refroidissement à air
- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$599.99

NOUVEAU

ENS. DE CONNEXION POUR GÉNÉRATRICE À DOMICILE

K-X7500

Ensemble de réceptacles de l'extérieur à l'intérieur

Comprend panneau d'alimentation 6 prises, boîtier d'entrée de courant de la génératrice, conduit en PVC rigide de 1/2", mèche plate de 1-1/4", manchon en PVC de 1/2", 2 joints isolants et quincaillerie de montage

\$109.99

SÉCHOIR DE 550 PI³/MIN 8500AM

- Interrupteur à 3 vitesses pour le contrôle du débit d'air
- Comprend deux prises 120V intégrées pour brancher jusqu'à 3 Séchoirs ensemble pour des travaux plus importants
- Cordon d'alimentation de 10 pieds

\$75.

SCIE CIRCULAIRE DE 7 1/4" 12 AMP. 8307N

- Plaque de glissement durable en acier comprenant un ajustement en profondeur et en biseau avec des arrêts à 0° et 45°
- Comprend une lame au carbure 24 dents, clé hexagonale de l'arbre et un guide de travail ajustable pour coupe de refente précises

\$55.

ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE 30 MCX.

8349QR

L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35 mm avec courbure, grattoir rigide de 52 mm avec courbure, clé hexagonale

\$69.99



Réservoir de propane Non inclus

Réservoir d'essence Non inclus

Comprend câble de raccordement au réservoir de propane

K-L1430-25EXT

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)

Prise femelle avec embout éclairé

\$99.99

BANC DE SCIE 10" AVEC LAME À FENDRE KC-5006R

- Puissant moteur de 15 ampères, 4 800 tr/min monté sur roulements à billes
- Comprend lame de refente avec dents au carbure de 10", guide à refendre, guide en aluminium, guide à ongles, poussoir, clés de la lame et clés de réglage

\$199.99

Support inclus

LAME DE SCIE À PLONGÉE TRU-CUT KW-4823 \$14.99	LAME DE SCIE DE PORTÉE DE PRISE DE COURANT KW-4825 \$19.99	KW-4801 \$14.99	KW-4802 \$17.99	KW-4803 \$17.99
KW-4804 \$17.99	KW-4805 \$17.99	KW-4806 \$17.99	KW-4810 \$7.99	KW-4811 \$7.99
KW-4812 \$7.99	KW-4813 \$7.99	KW-4815 \$7.99	KW-4816 \$7.99	KW-4817 \$7.99
KW-4818 \$12.99	KW-4819 \$7.99	KW-4820 \$12.99	KW-4821 \$12.99	

SOUFFLEUSE / ASPIRATEUR D'ATELIER

8317

- 116 pi3/min, débit d'air max 195 km/h (121 mph)
- Vitesse variable (6,000-14,000 tr/min)
- Gâchette ayant bouton de verrouillage pour une opération continue
- Comprend buse de soufflage souple et flexible en caoutchouc et un sac à poussière pour aspiration



\$29.99

En mode aspirateur

PONCEUSE À COURROIE 3" X 21" À VITESSE VARIABLE

8356VS

- Vitesse de la courroie 390-1250 pi/min
- Système de collection de poussière hautement efficace
- Comprend une courroie de ponçage et un sac de poussière

PUISSANT moteur 7.2 amp.

\$79.99



COURROIES DE PONÇAGE 3" x 21"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-321-40	3" x 21"	40	10	\$2.99
SB-321-60	3" x 21"	60	10	\$2.99
SB-321-80	3" x 21"	80	10	\$2.99
SB-321-120	3" x 21"	120	10	\$2.99

ENSEMBLE DE PISTOLET À AIR CHAUD

8300N

- Puissant moteur de 1,500 watts
- Comprend pistolet à air chaud, 4 déflecteurs d'air, un ensemble de décapage de 5 mcx.



\$29.99

TOUPIE À STRATIFIÉ 1/4"

8362N

- 3 ampères, 110V, vitesse sans charge 26,000 tr/min
- L'ensemble comprend une pince conique de 1/4", mèche droite 1/4" x 3/8", Guide droit, Guide et base de dressage et 2 clés ouvertes



\$69.99

PONCEUSE À MAIN 1/4 DE FEUILLE

8351N

- Puissant moteur de 1.5 amp. opère à 14,000 orb/min
- Comprend papier de verre 60 et 100 grains, sortie de poussière, sac de poussière détachable et un poinçon



\$29.99

RABOTEUSE 3 1/4"

8333

- Moteur 4.4 amp.
- 16,000 coupes par minute pour du rabotage rapide



\$99.99

PONCEUSE À DÉTAIL

8303N

- Moteur 1.2 amp.
- Comprend 12 pièces papiers abrasives (4 x 80 grains, 4 x 120 grains, 4 x 180 grains) et adaptateur de sortie de poussière



\$45.

SCIE SAUTEUSE ORBITALE À VITESSE VARIABLE

8329

- Moteur 6.5 amp.
- Système de changement rapide de la lame sans outil
- Comprend des lames, sortie de poussière, clés hex. d'ajustement



\$69.99

ENS. PAPIER DE PONÇAGE POUR PONCEUSE À DÉTAIL KW-168

\$7.99



ENSEMBLE DE PONCEUSE ORBITALE 5"

8305

- Moteur 1.5 amp.
- L'ensemble comprend 9 mcx. d'accessoires



\$45.

PONCEUSE DE FINITION 1/3 DE FEUILLE

8352

- Moteur de 1.6 amp. opère à 24,000 orb/min
- Comprend 12 pièces papiers abrasives, adaptateur de sortie de poussière et poinçon pour papier



\$45.

ENS. PAPIERS DE VERRE 1/3 FEUILLE 12 KW-163

\$9.99

ENSEMBLE DE SCIE ALTERNATIVE OSCILLANTE À VITESSE VARIABLE

8354N

- Vitesse variable 0-2,900 CPM
- Accepte tous les marques de lames à tiges standard de 1/2"
- Comprend une lame pour le bois, et une lame pour le métal



\$69.99

Puissant Moteur 7.5 amp.

Lampes de travail DEL

Lampes de travail DEL DOUBLE



Emettent 8000 lumens

Emettent 6000 lumens

KC-750LED-B

Lampe de travail 5W émettent 750 lumens \$19.99



SANS FIL KC-1502LED-C

Lampe de travail 10W émettent 1500 lumens \$59.99



KC-1501LED

Lampe de travail 15W émettent 1500 lumens \$35.99



KC-3001LED

Lampe de travail 20W émettent 3000 lumens \$59.99



KC-4001LED

Lampe de travail 36W émettent 4000 lumens \$99.99



ÉCLAIRAGE À CORDES DE 50 PI. AVEC 5 DEL

K-5016-5LED

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité de espacés de 10 pieds de distance conducteurs mise à la terre
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
- Imperméable aux normes IP44



5,000 Lumens \$109.99

ENSEMBLE MINI SCIE PLONGEANTE DE 3-1/2"

8335L

- Scie plongeante compacte peut couper du bois, plastique, tuiles en céramique, aluminium et même la tôle
- Effectuer des coupes plongeantes jusqu'à 1-1/8" de profondeur
- Comprend jeu de 3 lames (lame de 24 dents aux carbure, lame diamantée et lame acier haute vitesse de 80 dents), boyau d'aspiration de poussière, guide et clé hexagonal pour le changement de la lame



\$119.99

LAME TCT DE REMPLACEMENT KW-3501 \$14.99



LAME AHV DE REMPLACEMENT KW-3503 \$14.99



COFFRE MOULÉ RÉSISTANT POUR RANGEMENT

PISTOLET À PEINTURER ÉLECTRIQUE HVLP

8199N

Conçu avec turbine réduisant le bruit d'opération. HVLP haut volume - basse pression



\$79.99

Comprend 4 buses (1.5mm, 1.8mm, 2.2mm et 2.6mm), coupe de mesure de viscosité et brosse de nettoyage



TOURNEVIS À CLOISONS SÈCHES 1/4"

8315N

- Moteur 5.8 amp.
- Vitesse Hors Charge (0-4,000 tr/min).
- Interrupteur marche avant/arrière
- Gâchette avec contrôle de vitesse variable e bouton de verrouillage pour des opérations continues

\$59.99



ENS. COMBINÉ DE TOUPE À VITESSE VARIABLE AVEC 2 BASES

8366K

- Puissant moteur de 1-1/4 CV, 6.5 ampères
- Capacité du mandrin à pince de 1/4" et 3/8"
- Base plongeante en aluminium ayant une capacité de plongée de 1-1/2" et régleage précis de la profondeur avec 3 arrêts de profondeur prédéfinies
- Comprend pinces coniques de 1/4" et 3/8", base fixe, base plongeante, guide droit de refente, guide de coupe à roulement, clé de réglage de 22mm et sac de rangement pratique



BASE PLONGEANTE



BASE FIXE

\$129.99

SOUFFLEUSE À NEIGE ÉLECTRIQUE DE 18" AVEC LUMIÈRE DEL

9918

- Moteur silencieux 120V 13 ampères de haute performance
- Déblaye jusqu'à 18" de large et 10" de profondeur
- Déplace jusqu'à 650 lbs de neige par minute
- Tarière en acier avec embouts en caoutchouc durable souffle la neige jusqu'à 30 pieds

Bâton pour déloger la neige inclus

\$199.99



PERCEUSE ÉLECTRIQUE 3/8"

8302N

- Moteur 3.3 amp.
- Mandrin sans clé 3/8"
- Interrupteur marche avant/arrière
- Poignée douce anti-dérappante

\$45.



PERCEUSE ÉLECTRIQUE 3/8"

8304N

- Moteur 5 amp.
- Mandrin sans clé 3/8"
- Interrupteur marche avant/arrière

\$59.99



PERCEUSE À PERCUSSION 1/2"

8309N

- Tige d'arrêt de profondeur permet le perçage à profondeur
- Pleine puissance en marche avant ou arrière
- Poignée douceing

\$65.



PERCEUSE COUDÉE DE 3/8"

8310ADN

- Moteur 3.5 amp.
- 0-1600 Tr./min.
- Interrupteur marche avant/arrière
- Prise en caoutchouc pour confort et contrôle

\$75.



CLÉ À PERCUSSION 1/2"

8311N

- Moteur 7.5 amp.
- 2700 Percussions / Min.
- Couple Maximum 240 po/lbs
- Comprend 4 douilles de 11/16", 3/4", 13/16", et 7/8"

\$99.99



POLISSEUSE ORBITALE 10"

8301

- Construction sur roulement à billes
- Applicateur en mousse de 10"

\$45.



Isolation Double

Ens. de Bonnets Applicateur et Lustreur de Rechange **KM-030**

\$9.99

ENSEMBLE POLISSEUSE/PONCEUSE 7"

Puissant moteur 15 amp.

8369N

- Cadran à vitesse variable (1,000 - 3,000 tr/min)
- Comprend patin de polissage 7", bonnet de laine, patin de ponçage 7" avec crochet et boucle, disque de ponçage 7" 80 grains avec crochet et boucle et clé d'ajustement

\$109.99

ENS. DISQUES DE PONÇAGE 7" DE RECHANGE **KW-111**

\$9.99

BONNET DE LAINE DE RECHANGE **KM-090**

\$15.99

ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 4 1/2" ET DISQUES POLYVALENTS 12 MCX.

8208AG

- Ens. de 12 mcx. comprend: Rectifieuse à angle de 4-1/2", 2 meules de rectifiage (1/8" et 1/4"), 5 disques abrasifs, roue en caoutchouc, brosse métallique, écrou de l'arbre et clé à goupilles

\$39.99

Isolation Double

ENS. RECTIFIEUSE À ANGLE 5"

8364N

- Moteur 8 amp.
- 11,000 Tr./min.

\$75.

Isolation Double



SCIE À PLINTHE 3-3/8"

KC-8359

- Puissant moteur de 1 CV, 6.8 ampères
- Conçue pour couper les sous-planchers sous les armoires
- Lame au carbure encastrée coupe jusqu'à la paroi intérieure des panneaux de plinthe
- 4 positions de profondeur de coupe: 1/4", 3/8", 5/8" et 3/4"
- Comprend lame au carbure de 3-3/8" x 18 dents et clé hexagonale de réglage



\$149.99

LAME AU CARBURE DE REMPLACEMENT KW-170

Lame au carbure de 3-3/8" x 18 dents

\$29.99



ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Vitesse 0 - 600 (tr/min)
- Gâchette à vitesse variable avec bouton deverrouillage pour des opérations continues
- Poignée arrière en D pivote 360°
- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10 mm), clé et coffre moulé pour rangement



\$149.99

ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE

KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



\$149.99

SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14 dents/po



\$219.99

En Option

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse

SS-8377



\$99.99

LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1/2"	10-14	.020"	\$22.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1"	14-18	.020"	\$22.99

\$349.99

SCIE À RAIL PLONGEANTE DE 6-1/2" À VITESSE VARIABLE

KC-8365

- Puissant moteur de 12 ampères 120V à vitesse variable, avec "démarrage progressif" et technologie "couple constant"
- Comprend système de gestion de la poussière efficace de 1L, sac à poussière, sortie de poussière, un jeu de balais de carbone et clé hexagonale avec entreposage sur le cordon

Cette Scie à Rail Plongeante accepte les lames Makita®, Dewalt®, Kreg® ou Festool® de 6-1/2" avec arbre de 20mm



Accessoires EN OPTION

Rail de guidage 50"



KW-300 \$79.99

Sac d'entreposage



KW-301 \$29.99

Ens. Connecteur de rail de guidage



KW-302 \$29.99

Ens. 2 pinces de serrage pour rail de guidage



KW-303 \$39.99

PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE

KC-8379

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Extension telescopique étend la portée de 45" à 65" pour les murs ou plafonds hauts
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage



\$329.99

ASPIRATEUR SEC/HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA

KC-8590TTV

- Moteur 10 amp.
- Puissance maximale de l'outil branché: 7.5 amp.



\$439.99

RABOTEUSE PORTATIVE 12 1/2"

KC-426C

- 2 Couteaux réversible
- Épaisseur maximale de rabotage 6"
- Profondeur maximale de coupe 1/8"

\$499.99 Moteur 15 Amp.

COUTEAUX RÉVERSIBLES POUR RABOTEUSE 12 1/2"

KKC-125 \$49.99

EN OPTION SORTIE DE POUSSIÈRE RABOTEUSE KW-076 **\$39.99**

EN OPTION SUPPORT SS-426 **\$59.99**


Convient Raboteuse 12 1/2"

MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12 de large
- Gabarit en aluminium 1/2"

\$119.99



FENDEUSES HORIZONTALE / VERTICALE À ESSENCE

FENDEUSE DE 20" 5 TONNES PUISSANT MOTEUR 2 CV (120V)

KC-5LSN

- Capacité de fendre une bûche de 20-1/2" x 12"

\$339.99



FENDEUSE À BOIS CINÉTIQUE À VOLANTS D'INERTIE DE 10 TONNES

- Temps de cycle de 1 seconde
- Sans huile ou pompe hydraulique, les fendeuses à bois cinétiques à volants d'inertie sont beaucoup plus faciles à entretenir
- Retrait automatique de la rame laissant vos mains libres pour charger la prochaine bûche

\$699.99

Fend les bûches jusqu'à 21" de long avec un diamètre



Roues de 6-1/2" pour faciliter le déplacement dans votre espace de travail

EN OPTION
SUPPORT POUR FENDEUSE DE 20" SS-5LSN
Convient: KC-5LSN

\$69.99

KCG-20LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 21" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

Puissant moteur OHV
6.5 CV
4 Temps à refroidissement à air

\$1599.99

KCG-26LS

- Cylindre avec temps par cycle rapide de 8 secondes
- Fend du bois jusqu'à 24" de long
- Pompe à 2 étapes
- Pneus de route DOT pour le remorquage

Puissant moteur OHV
6.5 CV
4 Temps à refroidissement à air

\$1899.99

HUILE HYDRAULIQUE UNIVERSEL ANTI-USURE
KW-127
850ml **\$12.99**



20 Tonnes
force de la fendeuse

26 Tonnes
force de la fendeuse

SCIES À CÉRAMIQUE

SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

KC-3003N

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement



2/3 CV
\$99.99

SCIE À CÉRAMIQUE PORTATIVE 7"

KC-3004ST

- Table de coupe ajustable s'incline de 0° à 45° pour coupes en angle
- Comprend guide à refendre ajustable, bloc poussoir en V pour coupes en onglets et clés d'ajustement



Refente maximale de 14" (droite)
Refente maximale de 18" (gauche)
2/3 CV

\$129.99

SCIE À CÉRAMIQUE RADIALE 10"

KC-3310TS

- Puissant moteur robuste de 2.5 CV, 15 ampères avec cordon d'alimentation avec prise DDFT
- Bavettes anti-éclaboussures à couverture intégrale
- Tête inclinable de 0° - 45° pour coupes en biseau
- Tête plongeante permettant des coupes contrôlées pour les prises électriques, les drains et les registres AC



2.5 CV
\$699.99

Support pliant avec système de loquet à relâche rapide

DISPOSITIF DE DÉTECTION D'ANGLE NUMÉRIQUE DE 16"

KW-400

- ACL numérique rétro-éclairé (résolution de 0.05°)



\$45.99

Fonctionne à batterie de 9V (incluse)

SCIE À RUBAN 10" POUR VIANDE

KC-10MB

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Table coulissante en acier chromé
- Comprend un hachoir avec 3 couteaux interchangeables, entonnoir pour saucisses et pièce d'enfoncement



Parfait pour Chasseurs et Bouchers

\$549.99

LAME SCIE À RUBAN POUR VIANDE 82"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Epaisseur	Prix
KBB-10MB-3	82"	5/8"	3	.019"	\$29.99

COUPE TUILES

KC-24TC

- Entaille et casse les tuiles à céramique jusqu'à 24" en angle droit, tuiles de 16" en diagonale, jusqu'à 1/2" d'épaisseur
- Comprend une roue de coupe remplaçable de 16mm en carbure de tungstène



\$79.99

Roue de coupe de remplacement 16mm en carbure de tungstène
KW-160

\$9.99

COUPE DE SOL STRATIFIÉ PROFESSIONNEL DE 13"

KC-13LCT

- Coupe de sol stratifié professionnel coupe une variété de matériaux, jusqu'à 13" de large et 19/32" d'épaisseur
- Guide à onglets de table permettant de couper en angle de 0 - 45°



\$159.99

Lame de rechange 13" KW-133

\$29.99

POSTE DE TRAVAIL PORTATIF AVEC ÉTAU

K-2800

- Largeur maximale de cramponnement 38"
- Hauteur de la table 31-1/2"
- Force maximale de cramponnement 1 tonne métrique
- Loquet de verrouillage/déverrouillage permet le déblocage sans problème des mâchoires



Capacité maximale 220 lbs

\$99.99

MÂCHOIRES À BÛCHE POUR POSTE DE TRAVAIL PORTATIF AVEC ÉTAU
KW-136 **\$19.99**

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX

KDL-11

- Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.



\$229.99



COMPRESSEURS À AIR

SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX KC-1410A

- 1.8 pi³/min @ 40 lb/po²
- 1.2 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

1 GALLONS
3/4 CV (débit max.)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX KC-2020A

- 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

2 GALLONS
2 CV (débit max.)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX KC-4620A

- 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 120 lb/po²

4.6 GALLONS
2 CV (débit max.)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX KC-10020S0

- 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pompe durable sans huile avec un minimum d'entretien

10 GALLONS
3 CV (débit max.) (64 Decibels)

VALVE DE SÉCURITÉ ASME



\$225.



\$279.99



\$379.99



\$499.99

COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

8498

- Pompe durable lubrifiée à l'huile
- 7.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 5.7 pi³/min @ 90 lb/po²
- Régulateur de pression et jauges faciles à lire

WOW
NOUVEAU BAS PRIX
\$349.99

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR KW-077 (850ml)

\$9.99



ARCTIC FLEX

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



- K-5038FRL**
50 pi. x 3/8"
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 - Comprend quincaillerie pour montage murale

\$109.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



- K-10014FRL**
100 pi. x 1/4"
- Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 - Base à pivot de 360°

\$109.99

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE (-40°C à 65°C)



BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE		
K-2514H	25' x 1/4"	\$21.99
K-2538H	25' x 3/8"	\$29.99
K-5014H	50' x 1/4"	\$33.99
K-5038H	50' x 3/8"	\$44.99
K-10014H	100' x 1/4"	\$54.99
K-10038H	100' x 3/8"	\$65.99

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE



150 lb/po² (Opération)
450 lb/po² (Éclatement)

- K-5058GH**
5/8" x 50 pi.
\$45.
- K-10058GH**
5/8" x 100 pi.
\$77.

Flexibilité extrême à toutes températures

CLOUEUSES ET CRAMPEUSES



ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 7/16"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffret de rangement robuste



\$99.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2-1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2-1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffret de rangement robuste



\$99.99

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 1/2" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 bacs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffret moulé



\$119.99

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1 3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 bacs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffret moulé



\$59.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA.

8201NL

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, lunettes de sécurité et coffret de rangement robuste



\$59.99

ENSEMBLE DE CLOUEUSE/CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffret de rangement robuste



OFFRE SPÉCIALE
\$69.99

2 en 1

COMPRESSEURS À AIR



COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US) 8438

- 1.0 pi³/min @ 40 lb/po²
- 0.60 pi³/min @ 90 lb/po²
- Régulateur de pression et manomètres facile à lire
- Disjoncteur de sécurité

ENS. DE COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE DE 3 GALLONS (US) ET CLOUEUSE 2" 8438/8200B

Ens. Comprend:

- L'ensemble comprend boyau à air enroulé 1/4" x 25pi., connecteur rapide femelle 1/4", raccord mâle 1/4", gonfleur de pneu, souffleur à air, adaptateur pour souffleur à air, gonfleur à buse et gonfleur de ballon



\$125.

COMPRESSEUR SEULEMENT VALVE DE SÉCURITÉ ASME COMPRESSEUR COMBO

COMPRESSEUR À AIR 8449C

- Pression maximale de 115 lb/po²
- 2.76 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.30 pi³/min @ 90 lb/po²
- Connecteurs rapide "une touche" double de 1/4"

1.5 CV

RÉSERVOIR de 2 Gallons



\$169.99

COMPRESSEUR SEULEMENT VALVE DE SÉCURITÉ ASME COMPRESSEUR COMBO

ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR 8449C/8200NH25

Ens. Comprend:

- 1- Compresseur à air de 2 gallons (8449C)
- 1- Ens. de cloreuse de finition 18 jauge x 2" (8200N)
- 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' (KAH-3825)

COMPRESSEUR À AIR À DEUX RÉSERVOIRS DE 5 GALLONS 8488C

- Puissant moteur de 2.5 CV
- 5.0 pi³/min @ 40 lb/po²
- 4.0 pi³/min @ 90 lb/po²
- Connecteurs rapide "une touche" double de 1/4"

2.5 CV

RÉSERVOIR de 5 Gallons



\$219.99

COMPRESSEUR SEULEMENT VALVE DE SÉCURITÉ ASME COMPRESSEUR COMBO

ENS. À COMBINAISON COMPRESSEUR À AIR À DEUX RÉSERVOIRS DE 5 GALLONS 8488C/8200NH25

Ens. Comprend:

- 1- Compresseur à air de 5 gallons
- 1- Ens. de cloreuse de finition 18 jauge x 2" (8200B)
- 1- Boyau à air en PVC 3/8" x 25' (KAH-3825)

\$269.99

ENS. D'OUTILS PNEUMATIQUES 8171 71 MCX.



\$149.99

ENSEMBLES DE PISTOLETS À PEINTURER

- Style industriel avec poigne et accords traditionnels
- Boutons d'ajustement de fluide et de motifs séparés pour détails fins ou couvrage total



8180 **\$37.99** 8185 **\$69.99** 8190 HVLP **\$79.99** 8195 **\$99.99** 43 MCX.

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE



K-1630 **\$23.99**

ENS. D'ACCESSOIRES PNEUMATIQUES 20 MCX



K-1620 **\$23.99**

ENS. CLOUEUSE À TOITURET 8245RN



- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 in.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

\$169.99

MARTEAU CLOUEUR 8120P

- Puissant marteau cloueur enfonce des clous en vrac, à charpente, de construction et définition jusqu'à 4-1/2" (120mm) de long
- Nez magnétique retient le clou facilitant l'opération
- Comprend huilier et clé hexagonale

\$59.99



CLOUEUSES ET CRAMPEUSES



ENSEMBLE À COMBINAISON DE CLOUEUSE 2" / CRAMPEUSE 1" 18 JA. 8201N/8101SK

- Ensemble comprend:
- Cloreuse 3/4" à 2"
 - Crampeuse 3/8" à 1"
 - Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et

\$109.99

ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE 8228N

- Enfonces des clous standards 28° - 30° 2 3/16" - 3 9/16"

- 8234N Enfonces des clous standards 34° 2 3/16" à 3 9/16"

\$149.99 ch.



ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1/4" 8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement

\$59.99

ENSEMBLE CRAMPEUSE / CLOUEUSE À PLANCHER 2" 8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampe 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

\$199.99



PERCEUSES À COLONNE et accessoires

PERCEUSE À COLONNE 8"

KC-108N

- Modèle d'établi
- Moteur 2.5 amp.
- 5 Vitesses (620 - 3100 tr./min.)
- Diam. de travail 8"
- Abaissement 2"
- Mandrin 1/2"

\$125.

PERCEUSE À COLONNE 10" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-110N

- Modèle d'établi
- Moteur 3.2 amp.
- 5 Vitesses (620 - 3100 tr./min.)
- Diam. de travail 10"
- Abaissement 2 3/8"
- Mandrin 1/2"

\$219.99

GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE

KM-116N

Convient KC-116N et KC-116FN

\$29.99

ENSEMBLE DE FORETS 29 MCX AU TITANE

KDB-29T

1/16" - 1/2" x 1/6 4"

\$39.99

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

PERCEUSE À COLONNE 13" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-116N

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220 - 3600 tr./min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 3-1/8"
- Mandrin 5/8"

\$439.99

PERCEUSE À COLONNE 13" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-116FN

- Moteur 7.5 amp.
- 16 Vitesses (220 - 3600 tr./min.)
- Diam. de travail 13"
- Abaissement 3-1/8"
- Mandrin 5/8"

\$499.99

SCIE À RUBAN POUR MÉTAL 5" X 6"

KC-129C

- 3 vitesses (80, 120, 200 pi. min.)
- Interrupteur à arrêt automatique
- Peut être utilisée horizontalement ou verticalement

\$749.

MOTEUR 8 amp.

LAMES H.S.S. ET BI-MÉTAL ("SKIP TOOTH")						
Modèle	Longueur	Largeur	Type	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-115-10	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	10	.025"	\$17.99
KBB-115-14	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	14	.025"	\$17.99
KBB-115-18	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	18	.025"	\$17.99
KBB-115-24	64 1/2"	1/2"	H.S.S.	24	.025"	\$17.99
KBB-115-BM-10	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	10	.025"	\$39.99
KBB-115-BM-14	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	14	.025"	\$39.99
KBB-115-BM-18	64 1/2"	1/2"	Bi-Métal	18	.025"	\$39.99

ÉTAUX TRANSVERSALES Rend simple les ajustements latéraux et longitudinaux



4" **KCV-4N** \$69.99
4" **KCV-5N** \$99.99
6" **KCV-6N** \$129.99

ÉTAUX POUR PERCEUSE



3" **KPV-3** \$19.99
4" **KPV-4** \$24.99
5" **KPV-5** \$39.99
6" **KPV-6** \$49.99

TROUSSE DE PONÇAGE 25 mcx **KW-019**



\$22.99

ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS **MA-511**

Cet ensemble comprend porte-ciseau, bras de maintien, support, guide, collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2" et un coffre moulé pour rangement



\$119.99

LAVEUSE À HAUTE PRESSION 3000 LB/PO² À ESSENCE **KPW-3001FM**

- 3000 lb/po², volume d'eau maximum de 2.3 gal/min
- Boyau haute pression de 25' et raccord à branchement rapide pour boyau d'entrée
- Comprend roues de 10" pour maniabilité et 5 buses de pulvérisation à branchement rapide (0°, 15°, 25°, 40° et détergent) and detergent)



PUISSANT MOTEUR OHV 7CV 4 TEMPS À REFRIGÉREMENT À AIR

\$499.99

BASSINS DE NETTOYAGE AUTO-RECYCLANT

BROSSE DE NETTOYAGE POUR BASSINS **KM-059**

\$19.99



\$89.99

5 GALLONS **KPW-205**

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle (point de fusion à 180° C)
- Pompe durable incluse

\$199.99

20 GALLONS **KPW-220**

- La liaison fusible de sécurité, en cas de feu, refermera le couvercle (point de fusion à 180° C)
- Pompe durable incluse



MACHINES DE SABLAGE À JET DE 10 ET 20 GALLONS

- Construction robuste en acier
- Soupape de sûreté
- Boyau abrasif de 1/2" (D.I.) x 8 pieds
- Comprend fusil abrasif, 4 buses en céramique (2, 2.5, 3 et 3.5mm), filtre séparateur d'eau, cagoule de protection et ruban en téflon

Cagoule de protection incluse

10 GALLONS **\$269.99**
KSB-10

20 GALLONS **\$329.99**
KSB-20



GÉNÉRATRICES À ESSENCE et ACCESSOIRES

GÉNÉRATRICE À ESSENCE 1800W

KCG-1501GX

Puissant moteur OHV 3CV
4 temps à refroidissement à air

- Ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA de sortie 120V/11,6 ampères
- Terminaux: CC de sortie 12V, 8 ampères
- Démarreur à rappel facile à utiliser
- Disjoncteurs CA et CC pour une opération en sécurité

\$399.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 5100W AVEC ENS. DE ROUES

KCG-5100G

Puissant moteur OHV 8CV
4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$459.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 6500W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-6502GE

Puissant moteur OHV 10CV
4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA pour une opération sécuritaire

\$699.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 10,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-10001GE

Puissant moteur OHV 15CV
4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité

\$999.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE 12,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12000GE

Puissant moteur OHV 18CV
4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA

\$1099.99



GÉNÉRATRICE À ESSENCE/PROPANE 12,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-12001GE-DF

Puissant moteur OHV 18CV
4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Prise double: CA 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA 120V/240V/30 ampères
- Prise: CA 120V/240V/50 ampères
- Démarrage électrique et à rappel facile à utiliser
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA

\$1299.99



Comprend câble de raccordement au réservoir de propane



Réservoir de propane Non inclus

Réservoir d'essence Non inclus

GÉNÉRATRICES À INVERSEUR ÉLECTRONIQUE À ESSENCE

KCG-2001i

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- Prise USB: CC de sortie 5V/1,5 ampères pour charger téléphones, tablettes ou tout autre équipement alimenté par USB
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise Double: CA de sortie 120V/13,3 ampères

\$699.99

2000W

Puissant moteur OHV 3 CV 4 temps à refroidissement à air



KCG-4500i

- Génératrice à inverseur électronique à onde sinus fournit un courant stable pour faire fonctionner des appareils électroniques sensibles aux fluctuations de voltage
- USB: CC de sortie 5V/2,1 ampères
- Prise allume-cigarette: CC de sortie 12V/8 ampères
- Prise double: CA de sortie 120V/20 ampères
- Prise verrouillable: CA de sortie 120V/30 ampères

NOUVEAU



Démarrage Par Télécommande

\$1249.99

4500W

Puissant moteur OHV 7.5 CV 4 temps à refroidissement à air



RALLONGES POUR GÉNÉRATRICES

Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

K-L1430-10

Longueur de la rallonge: 10 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 12 (SJTW 4/C)



\$39.99

K-L1430R-25

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)



\$99.99

K-L1430-25-4T

Longueur de la rallonge: 25 Pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (STW 4/C)



\$99.99

CORDON ADAPTEUR 50 AMP. POUR GÉNÉRATRICE

K-1450P-2 Transforme une prise verrouillable Nema L14-30P de 240V 30 ampères en prises Nema 5-15/20R 120V de 20 ampères

Longueur de Cordon: 1.5 pieds
Jauge (AWG)/Cordon: 10 (SJTW 4/C)

Embout éclairé **\$69.99**

GÉNÉRATRICE À ESSENCE À 2 CYLINDRES EN V 15,000W AVEC DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE

KCG-15000GE

Puissant moteur OHV 20CV 4 temps à refroidissement à air

- Régulateur AVR et ignition électronique
- Interrupteur du moteur avec lumière en cas de bas niveau d'huile
- Deux prises doubles: CA 120V/20 amp.
- Prise verrouillable: CA 120V/30 amp
- Prise: CA 120V/240V/50 amp.
- Disjoncteur à réarmement et relais de sécurité CA
- Terminaux: CC 12V/8.3 amp. et disjoncteur CC

\$2499.99



ASPIRATEURS DE MATÉRIEAUX SECS HUMIDES SYSTÈME DE DOUBLE FILTRATION

8510LP

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout



\$65.

2 MAX CV/2.5 GALLONS (US)/10 LITRES

8520LP

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 20L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout out usage de 10" et embout en bec



\$79.99

3.5 MAX CV/5 GALLONS (US)/20 LITRES

8530LPN

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout out usage de 10" et embout en bec



\$99.99

4 MAX CV/8 GALLONS (US)/30 LITRES

8540LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre- cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout out usage de 10" et embout en bec



\$179.99

5 MAX CV/10 GALLONS (US)/40 LITRES

HEPA FILTRE- CARTOUCHE



KVAC-1145

Convient:
8520LP,
8530LP,
8531LP-B,
8540LST

\$39.

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES

KC-1101C

- Entrées et sortie de 4"
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport

\$219.99



590 PCM
MOTEUR
3/4 CV

KC-1105C

- Moteur 1 CV
- Sac robuste
- Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité

\$325.



600 PCM
MOTEUR
1 CV

KC-2105C

- Moteur 1 CV (110V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrée de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



600 PCM
MOTEUR
1 CV

Sac du haut en feutre de 1 micron

Sac de poussière du bas avec fenêtre transparente

\$349.99

KC-3105C

- Moteur 12 amp. @ 110V, 6 amp. @ 220V
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



1200 PCM
MOTEUR
12 AMP.

Sac du haut en feutre de 1 micron

\$549.

SYSTÈME D'ACTIVATION À DISTANCE RC-110



\$139.99
(110V)

MINUTERIE DE 99 MINUTES

- ANGLE DE RÉCEPTION DE 120° DU RAYON INFRAROUGE
- COMPREND QUINCAILLERIE ET 2 BATTERIES AAA

ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-410

- Moteur .9 amp.
- Capacité d'aspiration de 410 pi³/min.
- Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron



Télécommande à distance à 3 vitesses comprise

410 PCM

\$299.99

ÉPURATEUR D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-1200

- Moteur 4.2 amp.
- Capacité d'aspiration de 720, 1,115, 1,290 pi³/min.
- Comprend un filtre extérieur 1 micron et un sac de filtration intérieur 5 microns à trois poches pour une performance double de filtration



Télécommande à distance à 3 vitesses comprise

720, 1115, 1290 PCM

\$479.99

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2

K-1055

L'ENSEMBLE COMPREND:

- 2 clapets de fermeture de 4"
- Raccord de Banc de Scie de 4"
- Raccord universel de 4"
- Raccord en Y de 4"
- 10 colliers de serrage de 4"
- 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X 10 pi.

\$109.99



ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1

K-1054

\$45.



BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT EN PVC

K-1033-50

\$3.99

Pl. Lin.



SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE

K-1056/ K-1017

\$59.99

L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour



CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4"

K-1142

\$23.99



BOYAU PVC 4" X 50 PI.

K-1034-50

\$3.99

Pl. Lin.



RACCORD EN T 4"

K-1013

\$11.99



CLAPET DE FERMETURE 4"

K-1007

\$11.99



COUDE 4"

K-1017

\$11.99



RACCORD EN Y 4"

K-1015

\$11.99



COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES 4"

K-1317

\$2.79



BAGUE 4"

K-1019

\$11.99



ADAPTATEUR UNIVERSEL 1" - 6"

K-1039

\$11.99



SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT

KDCB-5

5 SACS PAR BOÎTE

\$29.99



SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX.

KW-270

L'ensemble de 27 mcx comprend:

- 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
- 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
- 2 mcx- coude 45 degrés 4"
- 2 mcx- coude 90 degrés 4"
- 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
- 2 mcx- clapets de fermeture 4"
- 1 mcx- raccord en Y 4"
- 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)



\$175.

SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU

KDCB-3105B

Convient KC-3105C

\$49.99



SCIES À ONGLETS

SCIE À ONGLETS 10" À ANGLES COMPOSÉS AVEC LASER

8324NS

- Moteur 15 amp.
- 4,800 tr/min motor
- Table rotative avec 9 arrêts à 0°, 15°, 22°, 30° et 45° à droite et à gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière et clé d'ajustement



\$169.99

LAME AU CARBURE
10" INCLUSE

SCIE À ONGLETS RADIALE 10" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8385NS

- Moteur 15 amp., 5000 tr/min
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° à droite et à gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, extensions de table rétractables, sac de poussière et clé d'ajustement

Effet de rayons à deux laser exagéré pour fins publicitaires



\$289.99

LAME AU CARBURE
10" INCLUSE

SCIE À ONGLETS RADIALE 12" À DOUBLE ANGLES COMPOSÉS AVEC GUIDE À DEUX LASERS

8390NS

- Moteur 15 amp., 3600 tr/min
- Double angles combinés (onglet et biseau) pour coupes jusqu'à 45° à droite et à gauche
- Comprend étau vertical à deux positions, rétractables, sac de poussière et clé d'ajustement



\$399.99

LAME AU CARBURE
12" INCLUSE

SUPPORTS PLIANT UNIVERSEL POUR SCIES À ONGLETS

Capacité de 400 lbs



K-2650N

- Hauteur de Travail 32"
- Longueur maximum Min/max: 44"-80"



Prise électrique à 3 entrées 120V incorporée

\$119.99

EN OPTION
ENS.SUPPORTS À MONTAGE RAPIDE 2 MCX
KW-124
\$34.99

Capacité de 440 lbs (200 kgs)



DELUXE Modèle

K-2690N

- Hauteur de Travail: 34-174"
- Longueur maximum Min/max: 48-1/2"-124"

\$199.99

SCIE À RUBAN 9" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À LASER

KC-902C

- Système de guide à laser indiquant la ligne de coupe pour effectuer des coupes précises chaque fois
- Table carrée inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame, guide à onglets, guide à refendre, lumière de travail et ampoule



Lumière de travail ajustable

Effet de rayons laser exagéré pour fins publicitaires

\$199.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 59 1/2"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-9-6	59 1/2"	1/4"	6	.014"	\$22.99
KBB-9-8	59 1/2"	3/8"	8	.014"	\$22.99

TOURETS D'ÉTABLI

KC-690

- Moteur 3.5 amp.
- 3500 tr./min.

6"

KC-890

- Moteur 7 amp.
- 3450 tr./min.

8"

KC-895LS

- Moteur 7 amp.
- 1750 tr./min.

8"

BASE POUR TOURETS D'ÉTABLI
SS-150
Hauteur de 32-3/4"

AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE POLYVALENTE
KC-3900S



\$75.



\$119.99



\$159.99



\$89.99



\$55.99

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-701C

- Comprend arbre 1/2", 5 tambours (3/4", 1", 1-1/2", 2", 3"), 6 manchons de ponçage (1/2", 3/4", 1", 1-1/2", 2", 3", 80 grains), 6 insertions de table, rondelles et clé de réglage



\$199.99

PONCEUSE À COURROIE 4" X 36" ET À DISQUE 6"

KC-705L-6

- Construction du moteur sur roulement à billes complètement scellé

\$179.99



DISQUES ADHÉSIFS 6"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SD-6-K-60	6"	60	3	\$6.99
SD-6-K-80	6"	80	3	\$6.99
SD-6-K-100	6"	100	3	\$6.99
SD-6-K-120	6"	120	3	\$6.99

COURROIES DE PONÇAGE 4" x 36" KITS

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-436-K-60	4" x 36"	60	2	\$7.99
SB-436-K-80	4" x 36"	80	2	\$7.99
SB-436-K-100	4" x 36"	100	2	\$7.99
SB-436-K-120	4" x 36"	120	2	\$7.99

SCIE À CHANTOURNER 16" À VITESSE VARIABLE

KC-163SSC-V-6

- Table inclinable (coupe en angle jusqu'à 45°)
- Portative et d'usage polyvalent
- Bouton de tension de la lame ajustable

Moteur 1.5 amp.



\$179.99

EN OPTION
Interrupteur à pédale
XL-100

\$59.99

OUTILS D'ÉTABLI

SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT KC-5100NS

Rails et rallonge extensible permettant la refente jusqu'à 25"

- Lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, pousoir et clés d'ajustement



Moteur 15 amp. 4400 tr/min

MENUISIER AUBAINE

\$469.99

JAUGE À ANGLE NUMÉRIQUE MAGNÉTIQUE KW-180N



\$39.99

DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-6HJC

- Puissant moteur de 1 CV
- Tête de coupe hélicoïdale avec 12 insertions de couteaux
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs pousoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX) KW-204 KC-6HJC ET KC-13HPC



\$99.99



\$425.



NETTOYANT ABRASIF K-1306 1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2" \$17.99

PONCEUSE À COURROIE 6" x 48" ET À DISQUE 9" KC-760L

- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4"

\$559.99

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 48"

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$12.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$12.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$12.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$12.99

DISQUES ADHÉSIFS 9"

Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix
SB-9-K-60	9"	60	3	\$7.99
SB-9-K-80	9"	80	3	\$7.99
SB-9-K-100	9"	100	3	\$7.99
SB-9-K-120	9"	120	3	\$7.99

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une affiche de rectification à notre comptoir. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts ou des alternatives. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographiques et de photo sans préavis.

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 ampères
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min)
- Accepte des mèches de perçage avec embouts jusqu'à 5/8" adjustment hex.

Afficheur numérique Système de vitesse variable mécanique



\$459.99

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge thermique
- Arrêts de profondeur préajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"

Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de couteaux



\$699.99

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUPEAUX KKC-50

\$79.99

GABARIT D'ALIGNEMENT KKC-60

\$49.99



SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS KC-1002C

Lumière DEL flexible

Puissant moteur 1/2 CV

- Table inclinable avec rallonge rétractable incorporée
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre clé de réglage et clés hexagonales

\$399.99

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KRB-1018-14	67 1/2"	17 1/8"	14	0.18"	\$22.99
KRB-1014-6	67 1/2"	17 1/8"	6	0.20"	\$22.99
KRB-1038-6	67 1/2"	3 7/8"	6	0.20"	\$22.99
KRB-1012-6	67 1/2"	11/2"	6	0.20"	\$22.99

TOUR À BOIS 8" X 13" À VITESSE VARIABLE KWL-813VS

- Capacité de tournage maximum de 13" entre les centres
- Gamme de vitesses variables de 750 à 3200 tr/min
- Comprend porte-outils de 4-1/4" et 7" avec tige de 1/2", plateau de tournage de 5-3/4", pointe mobile MT#1, pointe fixe MT#1, extracteur de pointe en acier clés de réglage et clés hexagonales

Moteur CC de haute performance de 1/3 CV (300W)

\$315.



TOUR À BOIS 12" X 18" À VITESSE VARIABLE KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- 24 positions d'indexation avec verrou de l'arbre
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2, lunettes de sécurité, tige d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales

Moteur DC haute performance de 1 CV

\$699.99



BUNDLE DE MANDRIN DE TOURNAGE POUR STYLO G3 (3-1/2") 48265C

- Filetage direct 1" x 8 FPP filetage droit/gauche
- INCLU AVEC CE BUNDLE: Mandrin Réversible G3, Mâchoires 50mm/2", Mâchoires "Pen Plus", Mandrin mobile, Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie

\$219.99

MANDRIN RÉVERSIBLE G3 (3-1/2") 48232C

- Filetage direct 1" x 8 FPP filetage droit/gauche
- INCLU AVEC CE BUNDLE: Mandrin Réversible G3, Mâchoires 50mm/2", Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie

\$149.99

MANDRIN NOVA G3 BUNDLE D'ANNIVERSAIRE POUR TOUR À BOIS 48260

- Mandrin 3-3/8" 4 mors
- 1" x 8 FPP
- Jeux de mâchoires 20, 50, 100mm et Mini Cole
- Aucun insertion de mandrin nécessaire

\$269.99

MANDRIN POUR TOUR A BOIS 4" - 4 MORS

- Convient: KWL-1016C, KWL-1218VS ET 1" x 8 TPI

\$129.99

JEU DE CISEAUX POUR TOUR A BOIS - 8 MCX.

- Manche en bois dur 10" de longueur
- Coffret en bois pour rangement

\$79.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU KRS-102

- La hauteur du support est réglable de 27" à 44"
- Largeur de rouleau de 11-3/4"
- Se plie à plat pour le rangement

\$29.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1 KRS-108

- Changez facilement d'un support à rouleau, omnidirectionnel ou plat
- La hauteur du support est réglable de 27" à 44"
- Largeur de rouleau de 11-3/4 po
- Se plie à plat pour le rangement

\$39.99

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE KMB-1250

\$69.99

500 lbs. Max.