

Automne et Hiver

20
25



KING LE MAÎTRE DE L'ATELIER



PRIX EN VIGUEUR JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2025

DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-6HJC

\$425.

Puissant moteur 1 CV

Tête de coupe hélicoïdale avec 12 insertions de couteaux



DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 8" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-8HJC

\$599.

Puissant moteur 1 CV

Tête de coupe hélicoïdale avec 16 insertions de couteaux



DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 10" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE KC-10HJC

\$999.

Puissant moteur 1 CV

Tête de coupe hélicoïdale avec 22 insertions de couteaux

INSERTIONS DE COUTEAUX DE REMPLACEMENT KW-104 (p.5)



- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales
- Vitesse de la tête de coupe 12,000 tr/min

JAUGE À ANGLE NUMÉRIQUE MAGNÉTIQUE

KW-180N

\$39.99



COLLECTEURS DE POUSSIÈRE 1200 PCM

- Intensité sonore à 36": 66-77 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

Cartouche de filtration 1 micron assure l'efficacité optimale du débit d'air



\$519.

KC-3105C

\$699.

KC-3105C/KDCF-3500

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE

6" X 89"

KC-689-OSC-FX-1

NOUVEAU

- Puissant moteur de 2 CV
- La table avant peut être réglée à différentes hauteurs pour utiliser différentes sections de la courroie de ponçage à l'aide du mécanisme à manivelle pour l'élévation de la table
- La tête s'incline à 90° vers le bas pour les opérations de ponçage horizontal
- Support de courroie en graphite réduisant la friction augmente la durée de vie de la courroie de ponçage
- Sortie de poussière de 4"
- Comprend guide à onglets, guide de table et table du bout permettant le ponçage de formes arrondies



Cabinet fermé robuste comprenant une porte pour entreposage

\$1799.

RABOTEUSE 15"

KC-385FX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Comprend support couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie depoussièr 4"



\$2099.

ENS. D'INSERTIONS DE TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE DE REMPLACEMENT (10 MCX) KW-204

\$59.99

Convient: KC-6HJC, KC-8HJC & KC-13HPC

BANC DE SCIE À CABINET DE 10"

KC-10HCX

- Protège-lame avec lame à endre, doigts anti-retour et guide à laser

Pré-câblé pour 120V
Table et rallonges en fonte d'acier



Moteur 1.75 CV

\$1399.

ENSEMBLE DE BARRES POUR CAPACITÉ DE REFENTE DE 50" KRF-H50

\$99

TABLE D'EXTENSION AVEC JAMBES DE SUPPORT EXT-5050

\$199.

INSERTION DE TABLE DADO KW-166

\$59.

INTERRUPTEUR OUVERTURE FORCÉE 240V KW-240-10HCX

\$89.

COMPRESSEUR À AIR 3 GALLONS SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX KC-1030A

- 3,5 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2,8 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 135 lb/po²

1.1 CV (débit max.) (64 Decibels)



NOUVEAU

\$199.99

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS KC-1402FX

Grande table inclinable 21-3/8" x 15-5/8" en fonte d'acier avec ajustement à crémaillère



- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales

\$999.99

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1318-14	100 5/8"	1/8"	14	.025"	\$29.99
KBB-1336-10	100 5/8"	13/16"	10	.025"	\$29.99
KBB-1314-6	100 5/8"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-1338-6	100 5/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-1312-6	100 5/8"	1/2"	6	.025"	\$29.99
KBB-1334-4	100 5/8"	3/4"	4	.025"	\$29.99

SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE DE 22"

KXL-22

- Scie à chantourner de qualité professionnelle avec moteur CC de 1.3 Amp.
- Vitesse variable (550-1550 coups/min)
- Système de soufflerie incorporée
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 45° vers la gauche et vers la droite pour les coupes en angle
- Grande table stationnaire de 13-3/4" x 27-5/8"
- Comprend deux lames de 5" sans goupilles et clés hexagonales de réglage



\$549.

EN OPTION SUPPORT SS-22XL \$99.

SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

KC-5100NS

- lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, pousoir et clés d'ajustement



Moteur
15 amp.
4400 tr/min



\$399.99

BANCS DE SCIES ET ACCESSOIRES

SCIES À CABINET DE 10"

- Système de lame à fendre pour la sécurité optimale de l'opérateur
- Comprend lame de 10" x 40 dents au carbure, guide à onglets en fonte d'acier, insertions de table standard et dado, pousoir, crochets pour entreposage et clés hexagonales

KC-10KX/U30
Refente MAX 30"

\$1999.



Interrupteur magnétique de sécurité

KC-10KX/U50
Refente MAX 50"

\$2099.



\$579.99

EN OPTION
KXL-1015

SYSTÈME COUVRE-LAME TÉLESCOPIQUE AVEC COLLECTION DE POUSSIÈRE

EN OPTION
ENSEMBLE DE BOYAU D'ASPIRATION 1 1/2" KW-161 **\$149.**

EN OPTION
ENS. TABLE D'EXTENSION EN MÉLAMINE EXT-5052 **\$229.**

2.5 CV
(9.6 amp @ 230V)

GUIDES À REFENDRE INDUSTRIEL EXCELSIOR
XL-U30 Refente MAX 30" **\$449.** XL-U50 Refente MAX 50" **\$499.**

SCIES À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE

Comprend une lame à fendre, un système de guide à refendre industriel T-square "Tru-Rip", table d'extension en mélamine contre-plaqué, 2 supports ajustables pour table d'extension (KC-26FXT/i50/5052 seulement), guide à onglets en fonte d'acier avec guide en aluminium et appui pivotant, insertion standard et dado

KC-26FXT/i30/30
Refente MAX 30"

\$3199.



Ouverture gauche

KC-26FXT/i50/5052
Refente MAX 50"

\$3299.

Système de guide à refendre
TRU-RIP

Puissant moteur de 3 CV

Accessoires EN OPTION

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 30" KRF-i30



\$499.

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 50" KRF-i50



\$599.

TABLE À TOUPIE ET GUIDE INDUSTRIELLE KRT-100



\$929.

SUPPORT DE DISPOSITIF À TENON K-1500
Conçu pour les scies à cabinet et les scies de contracteur (universel)



\$149.

ENS. DE LAMES À RAINURER 8" KSC-8000
• Lames Dado au Carbure 24 dents ATB-R
• Efficacité des rainures de 1/8" à 13/16" de largeur
• Comprend ens. d'espateurs à rainurer 14 mcx, coffre en bois de transport



\$119.99

SCIE À RAIL PLONGEANTE DE 6-1/2" À VITESSE VARIABLE KC-8365

- Puissant moteur de 12 ampères 120V à vitesse variable, avec "démarrage progressif" et technologie "couple constant"
- Comprend système de gestion de la poussière efficace de 1L, sac à poussière, sortie de poussière, un jeu de balais de carbone et clé hexagonale avec entreposage sur le cordon



\$349.99

Cette Scie à Rail Plongante accepte les lames Makita®, Dewalt®, Kreg® ou Festool® de 6-1/2" avec arbre de 20mm

Rail de guidage 50" KW-300 **\$79.99**



Sac d'entreposage KW-301 **\$29.99**



Ens. Connecteur de rail de guidage KW-302 **\$29.99**



Ens. 2 pinces de serrage pour rail de guidage KW-303 **\$39.99**



SCIE À BRAS RADIALE 12" KC-12RAS

(220V, 1 PHASE)

- Puissant moteur de 2 CV, 220V à phase simple
- Indexation de précision avec des arrêts positifs à 22,5°, 45° et 90° pour des coupes en biseau précis
- Deux sorties de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend lame de 12" à angle de coupe négative, guide à laser de l'arbre, clés de réglage et clés

\$3999.



Ouverture droite

BASE MOBILE UNIVERSELLE ULTRA ROBUSTE POUR BANCS DE SCIE KMB-1390X

900 lbs. Max. **\$279.99**



ENSEMBLE MANDRIN RÉVERSIBLE

G3 (3-1/2")
48232C

FILETAGE DIRECTE 1" x 8 FPP

ENS. COMPREND:

Mandrin Réversible G3,
Mâchoires 50mm/2", Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie

\$125.



nova G3

KING INDUSTRIAL

TOURS À BOIS ET ACCESSOIRES

TOUR À BOIS 8" X 13" À VITESSE VARIABLE

\$289.99

KWL-813VS

- Moteur CC de haute performance de 1/3 CV (300W)
- Gamme de vitesses variables 750 à 3200 tr/min
- Capacité intérieure de tournage en bol de 8"
- Comprend porte-outils de 4-1/4" et 7" avec tige de 1/2", plateau de tournage de 5-3/4", pointe mobile MT#1, pointe fixe MT#1, extracteur de pointe en acier, clés de réglage et clés hexagonales



TOUR À BOIS 10" X 16"

KWL-1016C

- Vitesses de l'arbre: (480, 1270, 1960, 2730, 3327, 4023 tr/min)
- Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hexagonales et lunettes de sécurité



EN OPTION

EXTENSION DE LIT

EXT-1016

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 38"

\$129.99

\$499.99

BUNDLE DE MANDRIN DE TOURNAGE POUR STYLO

G3 (3-1/2") 48265C

FILETAGE DIRECTE 1" x 8 FPP

ENS. COMPREND:

Mandrin Réversible G3,
Mâchoires 50mm/2", Mâchoires "Pen Plus", Mandrin mobile, Clé de mandrin en T, Vis de montage à bois et quincaillerie

\$199.99



nova G3

MANDRIN POUR TOUR À BOIS

4"- 4 MORS
KW-100

Convient:
KWL-1016C, KWL-1443VS
ET KWL-1218VS
1" x 8 FPP



\$99.99

ADAPTATEUR POUR MANDRIN DE TOUR À BOIS

1-1/4" x 8 FPP
KW-200

• Permet l'installation d'un mandrin de tour à bois de 1"x8 FPP sur un arbre 1-1/4"x8 FPP
• Convient KWL-1643ABC



\$29.99

JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS - 8 MCX.

KPRO-08

• Manche en bois dur 10" de longueur



\$79.99

SUPPORT ET EXTENSION UNIVERSELS POUR TOURS À BOIS

SS-EXT-101

- Pieds de nivellement pour une stabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"
- Extension de support en option (modèle SS-EXT-101) fournit un soutien pour tours à bois équipés d'extensions de lit

Extension seulement:
KWL-1016C, KWL-1218VS



\$99.

SS-KWL-100

- Pieds de nivellement pour unestabilité sur les planchers inégaux
- Fabriqué en acier tubulaire robuste
- Supports supérieurs réglables avec incréments de 1"

Support seulement:
KWL-1016C,
KWL-1218VS



SS-KWL-100 montré ici avec
KWL-1016C installé.

\$175.

EN OPTION

EXTENSION DE LIT

EXT-1218VS

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 44"

\$139.99



\$699.99

TOUR À BOIS 12" x 18" À VITESSE VARIABLE

KWL-1218VS

- Technologie de microprocesseur d'ordinateur à carte simple fiable pour un contrôle précis
- Comprend plateau de tournage de 3", supports à outils de 6" et 12" avec tige de 5/8", pointe fixe MT#2 et pointe mobile robuste MT#2, lunettes de sécurité, tige de poussée, râtelier entreposage d'outils, tournevis et 4 clés hexagonales



Moteur DC haute performance de 1 CV

EN OPTION

EXTENSION DE LIT

EXT-1218VS

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 44"

\$139.99



TOUR À BOIS 14" X 43" À VITESSE VARIABLE AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

KWL-1443VS

- Tachomètre de l'arbre avec afficheur numérique
- Vitesse variable de 600- 2,400 tr/min
- La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournages extérieur
- Leviers de relâche rapide ajustent la tête, la poupée et l'ensemble de support à outil
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 12" avec tige de compensation et base, pointes MT#2 de la tête et de la poupée et clés d'ajustements

\$1099.

DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-61FX

- Puissant moteur de 1 CV
- Dim. de la table 6 3/4" x 46"
- Dim. du guide 29" x 5"



DÉGAUCHISSEUSE 6" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-65FX

- Puissant moteur de 1 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 26 insertions de couteau



NOUVEAU

NOUVEAU

Nouveau modèle amélioré avec base mobile et interrupteur monté sur un poteau pour un accès facile

Nouveau modèle amélioré avec base mobile et interrupteur monté sur un poteau pour un accès facile

\$999.

\$1599.

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX

KKC-50

\$59.99



GABARIT D'ALIGNEMENT KKC-60

\$49.99

Pour dégauchisseuses

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE KMB-1250

\$69.99

500 lbs. Max.

BASE MOBILE INDUSTRIELLE KMB-1290

\$139.99

900 lbs. Max.

DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-203C

- Puissant moteur de 2 CV
- Dim. de la table 9" x 73"
- Dim. du guide 35" x 5"



COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

Modèle	Type	Grandeur	Ens.	Prix
KKC-6	A.H.V.	6"	3	\$39.99
KKC-8	A.H.V.	8"	3	\$59.99
KKC-120	A.H.V.	12"	3	\$99.99

\$1699.

DÉGAUCHISSEUSE 8" KC-80FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Dim. de la table 8" x 76 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 8"

KC-85FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 36 insertions de couteau



\$1849.

\$2449.

DÉGAUCHISSEUSE/RABOTEUSE INDUSTRIELLE 12" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE KC-12HJPC

- Puissant moteur de 2 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse qu'une tête de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Grand guide en aluminium extrudé de 43" x 6" pivotant de 0 à 45°
- 5 insertions de couteau de remplacement, 2 tournevis Torx T25 et clés hexagonales de réglage

COMBO



MONTRÉ ICI EN MODE RABOTEUSE

Tête de coupe en spirale avec 5 rangées de 60 insertions de couteau

4

WOW NOUVEAU BAS PRIX \$3699.

BOIS OUVRE CANADIEN CHOIX DU LECTEUR MACHINE DE L'ANNÉE 2021 ET AMÉLIORATION RÉSIDENNELLE



DÉGAUCHISSEUSE 12" KC-120FX (220V, 1 phase, 60Hz) KC-120FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Puissant moteur de 3 CV
- Dim. de la table 84" x 13"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Sortie de poussière 5"

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 12" KC-125FX (220V, 1 phase, 60Hz) KC-125FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Puissant moteur de 3 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse
- Sortie de poussière 5"



\$3999.

\$4599.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 52 insertions de couteau



DÉGAUCHISSEUSES

DÉGAUCHISSEUSE 6" KC-70FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Dim. de la table 6" x 55 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"



DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 6" KC-75FX

- Puissant moteur de 2 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 32 insertions de couteau



\$1299.

\$1899.

RABOTEUSE/MOULURIÈRE 13"

KC-235PM

- Moteur de 1.5 CV
- Système de guide moulurière inclus
- Comprend couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"
- 6 1/8" épaisseur max. de rabotage/moulurage



ENSEMBLE DE COUTEAUX POUR MOULURIÈRE 10 MCX K-4509K
 AUSSI DISPONIBLE 20 COUTEAUX À MOULURIÈRE À PROFILS INDIVIDUELS

\$279.

COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

13"	15"	20"
KKC-13PM Convient: KC-235PM	KKC-15	KKC-20
\$89.99	\$99.99	\$169.99



\$1999.

RABOTEUSES AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 15" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-390FX

- Puissant moteur de 3 CV (220V)
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 74 insertions de couteau remplaçables

\$3199.

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-526FX

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des doigts anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend et sortie de poussière de 5"



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 98 insertions de couteau remplaçables

\$4899.

RABOTEUSES

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 amp.
- Arrêts de profondeur pré-ajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"

Tête de coupe hélicoïdale avec 26 insertions de couteaux



\$689.99

ENS. D'INSERTIONS DE TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE DE REMPLACEMENT (10 MCX)

KW-204

\$59.99

Convient: KC-6HJC, KC-8HJC & KC-13HPC



RABOTEUSE 15"

KC-382CFX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 6"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"

\$1899.



CONVOYEUR EXTENSIBLE ET FLEXIBLE KRRS-109



- Extensible de 19" à 52"
- S'ajuste en hauteur de 24" à 45"
- Capacité maximale de 300 lbs

\$379.99



RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20"

KC-520C

- Puissant moteur de 5 CV (220V)
- Coupes par pouce: 104-83
- Vitesse d'alimentation: (16-20 pi./min)
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Interrupteur magnétique de sécurité

\$3199.

ENSEMBLES D'INSERTIONS DE COUTEAUX AU CARBURE 10 MCX

KW-140

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 14mm x 14mm x 2mm
- Convient: KC-526FX / KC-530FX / KC-630FX-2 / KC-630FX-6

KW-104

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 15mm x 15mm x 2.5mm
- Convient: KC-10HJC / KC-525FX / KC-530FXR / KC-12HJPC



\$99.99 CH.

SUPPORT PLIANT À ROULEAU KRS-102

- Hauteur réglable de 27" à 44"



\$29.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1 KRS-108

- Hauteur réglable de 27" à 44"



\$39.99

PONCEUSES VERTICALE OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE KC-OVS-TL

- L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle
- Table inclinable vers l'avant jusqu'à un maximum de 45° pour le ponçage de pièces en biseau
- Comprend 3 arbres (1/4", 1/2" et 5/8") et deux tambours (1-1/2" et 2")

\$799.

ENS.MANCHONS 5 9/16" - 1/4" à 2"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-514-K-80	5 9/16" x 1/4"	80	2	\$14.99
SL-514-K-120	5 9/16" x 1/4"	120	2	\$14.99
SL-512-K-80	5 9/16" x 1/2"	80	2	\$14.99
SL-512-K-120	5 9/16" x 1/2"	120	2	\$14.99
SL-534-K-80	5 9/16" x 3/4"	80	2	\$14.99
SL-534-K-120	5 9/16" x 3/4"	120	2	\$14.99
SL-515-K-80	5 9/16" x 1 1/2"	80	2	\$14.99
SL-515-K-120	5 9/16" x 1 1/2"	120	2	\$14.99
SL-520-K-80	5 9/16" x 2"	80	2	\$14.99
SL-520-K-120	5 9/16" x 2"	120	2	\$14.99



EN OPTION SUPPORT SS-OVS-TL \$119.



PONCEUSE À COURROIE 2" X 42" ET À DISQUE 8" KC-770FX

- Puissant moteur à entraînement direct de 1 CV, 6,2 ampères
- Comprend courroie de ponçage 1" x 42", courroie de ponçage 2" x 42", plateaux de la courroie de 1" et 2", 2 x disques de ponçage adhésif de 8", guide à onglets et clés hexagonales de réglage

NOUVEAU ET AMÉLIORÉ AVEC GARDES DE SÉCURITÉ

\$499.



Sac de Collecteur de poussière KDCB-790

\$39.99



KC-790FX-DC Collecteur de poussière intégré \$1999.



KC-790FX \$1899.



PONCEUSES À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

- Puissant moteur de 1.5 CV, 110V/220V
- Sortie de poussière de 4" (KC-790FX seulement)
- Comprend un guide à onglets en aluminium, arrêt de travail en fonte d'acier, point central à rainure en T, cabinet fermé et clés hexagonales de réglage

ENS.MANCHONS 5" x 1/4" à 9" x 4"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-525-80	5" x 1/4"	80	1	\$6.99
SL-525-120	5" x 1/4"	120	1	\$6.99
SL-638-80	6" x 3/8"	80	1	\$6.99
SL-638-120	6" x 3/8"	120	1	\$6.99
SL-612-80	6" x 1/2"	80	1	\$6.99
SL-612-120	6" x 1/2"	120	1	\$6.99
SL-658-80	6" x 5/8"	80	1	\$6.99
SL-658-120	6" x 5/8"	120	1	\$6.99
SL-934-80	6" x 3/4"	80	1	\$9.99
SL-934-120	6" x 3/4"	120	1	\$9.99
SL-910-80	9" x 1"	80	1	\$9.99
SL-910-120	9" x 1"	120	1	\$9.99
SL-915-80	9" x 1 1/2"	80	1	\$9.99
SL-915-120	9" x 1 1/2"	120	1	\$9.99
SL-920-80	9" x 2"	80	1	\$9.99
SL-920-120	9" x 2"	120	1	\$9.99
SL-930-80	9" x 3"	80	1	\$14.99
SL-930-120	9" x 3"	120	1	\$14.99
SL-940-80	9" x 4"	80	1	\$24.99
SL-940-120	9" x 4"	120	1	\$24.99

PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 9" KC-760L

- Deux sorties de poussière de 2-1/2" avec adaptateur de 2-1/2" à 4" pour brancher un boyau de collecteur de poussière
- Comprend guide à onglets, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4" et un support fermé robuste

Moteur 1 CV



\$499.99

ENS. DISQUES ADHÉSIFS 9"

Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$7.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$7.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$7.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$7.99

ENS. COURROIES DE PONÇAGE 6" X 48"

Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$12.99
SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$12.99
SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$12.99
SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$12.99

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE KC-OVS-FX3

- Tambours 1" à 4" en caoutchouc adaptables sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sablé
- Sortie de poussière de 4"
- Boîtier d'engrenage robuste à l'huile avec jauge à l'huile
- 10 arbres interchangeables (1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1 1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" et 4" x 9")
- Comprend 3 insertions de table interchangeables et clés d'ajustements

Table inclinable en fonte d'acier robuste 24 1/4" x 24 1/4"

\$2299.



NETTOYANT ABRASIF K-1306

1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2"

\$16.99



PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 9" ET 12" KC-780FX

- Puissant moteur à entraînement direct à roulements à billes de 1.5 CV
- Construction du châssis et des tables inclinables en fonte d'acier robuste
- La courroie est opérationnelle à tout angle entre la position verticale ou horizontale selon le besoin
- 2 sorties de poussière (2" et 2-1/4") pour le branchement d'une aspirateur ou d'un collecteur de poussière
- Support à cabinet fermé
- Levier de changement rapide de la courroie
- Les deux ponceuses comprend guide à onglets robuste et butée arrière

Moteur 1 CV



\$1299.

PONCEUSES OUVERTE À TAMBOUR

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 16"

KC-1632DS

- Moteur 10 amp.
- Vitesse du tambour: 1,720 tr/min
- Sortie de poussière de 2 1/2"
- Dispositif d'alignement de la courroie facile à ajuster

\$1299.

Les tables d'entrée et de sortie peuvent être abaissées



Jauge de profondeur numérique métrique ou impérial pour précision accrue de l'épaisseur



Par sa conception ouverte, cette machine peut poncer une pièce de 32" de large en 2 passes



Par sa conception ouverte, cette machine peut poncer une pièce de 44" de large en 2 passes

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 22"

KC-2244DS

- Puissant moteur de 1.75 CV
- Tambour de ponçage 22" x 5"

\$2199.

ENS. AFFÛTEUSE À SEC/ À L'EAU DE 10"

KC-4900S

Moteur robuste de 1.6 amp. tourne silencieusement à 115 tr/min pour une précision maximale pendant l'affûtage



\$249.99

EN OPTION ENS. D'ACCESSOIRES 4 MCX.

KM-130 (Gabarit couteau court, gabarit couteau long, gabarit ciseau et gabarit de hache)

\$69.99



PONCEUSE À TAMBOUR DOUBLE DE 26" X 12"

KC-26DS

- Moteur 3 CV (220V)
- 2 Vitesses (3-20 pi/min)
- Sortie double de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Vitesse d'alimentation variable

\$3699.

2 tambours de ponçage en aluminium de 5" équilibrés avec précision et entraînés par 2 cour



Capacité de 26" de largeur et 12" d'épaisseur

COURROIES DE PONÇAGE 5" x 120"

Modèle	Grandeur	Grains	Ens.	Prix
SB-5120-80	5" x 120"	80	1	\$19.99
SB-5120-120	5" x 120"	120	1	\$19.99
SB-5120-150	5" x 120"	150	1	\$19.99
SB-5120-180	5" x 120"	180	1	\$19.99

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE DECHANT OSCILLANTE 6" X 108"

KC-6108-OSCM

- Puissant moteur de 2 CV
- Tables surfacées avec précision en fonte d'acier
- Interrupteur magnétique et bouton d'arrêt d'urgence monté sur le dessus
- Comprend un guide à onglets, arrêt de travail, trois insertions de table du bout et trois tambours et manchons de ponçage (1-1/2", 2" et 3") de 4-1/2" de haut



\$2999.

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 108"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-6108-60	6" x 108"	60	1	\$22.99
SB-6108-80	6" x 108"	80	1	\$22.99
SB-6108-100	6" x 108"	100	1	\$22.99
SB-6108-120	6" x 108"	120	1	\$22.99

SYSTÈME D'ACTIVATION À DISTANCE (110V) RC-110

- Angle de réception de 120° du rayon infrarouge
- Comprend quincaillerie et 2 batteries AAA



\$139.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES

700 PCM

KC-2405C

- Sac de poussière du haut en feutre 1 micron lavable assurant l'efficacité optimale du débit d'air et sacs de poussière du bas réutilisables en plastique transparent (3)
- Entrée de poussière de 4" de diamètre



\$429.

1200 PCM

KC-3109C

- Moteur 2 CV (220V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines



\$599.

BOYAU EN PVC RENFORCÉ 6" x 50'

6" Lin. Ft. K-1036-50



\$7.99

BOYAU PVC K-1034-50

3\$99 Pi. Lin.



K-1035-50 5" **\$5.49** Pi. Lin.

BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT 4" - K-1033-50

\$3.99 Pi. Lin.



CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4" K-1142

\$23.99

CLAPET DE FERMETURE 4" K-1007 **\$9.99**

RACCORD EN T 4" K-1013 **\$9.99**

RACCORD EN Y 4" K-1015 **\$9.99**

COUDE 4" K-1017 **\$9.99**

BAGUE 4" K-1019 **\$9.99**

ADAPTATEUR UNIVERSEL AVEC SORTIES DE 1" - 6" K-1039 **\$9.99**

COLLIERS DE SERRAGE À 2 BROCHES 4"-K-1317 5"-K-1318 **\$2.79** **\$3.49**

SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC COUDE K-1056/ K-1017 **\$49.99**

L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour

SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX.

Idéal pour la connexion de deux machines à un collecteur de poussière

KW-270 L'ensemble de 27 mcx comprend;

- 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
- 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
- 2 mcx- coude 45 degrés 4"
- 2 mcx- coude 90 degrés 4"
- 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
- 2 mcx- clapets de fermeture 4"
- 1 mcx- raccord en Y 4"
- 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)

\$175.

SAC DU HAUT EN FEUTRE DE 1 MICRON KDCB-3108T-1MIC **\$69.99**

Convient: KC-3105C, KC-3108C et KC-3109C

SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU KDCB-3105B **\$59.99**

Convient: KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C

SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT KDCB-5 5 SACS PAR BOÎTE **\$29.99**



600 PCM

KC-1105C

- Moteur 1 CV
- Sac robuste
- Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité

\$319.99

CARTOUCHES DE FILTRATION 1 MICRON POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1,5, 2 ET 3 CV

KDCF-3500

Conçue pour collecteurs de poussière KING modèles KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C, KC-4043C, KC-4045C et autres collecteurs de poussière. Dimension: 19-3/4" à 20-1/4" D.I. x 25" en hauteur



\$325.

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #1 K-1054

- L'ENSEMBLE COMPREND:
- Boyau de Collection de Poussière pour le Bois de 4" X 10 pi.
 - Raccord Universel de 4"
 - 2 x Colliers de Serrage de 4"



\$49.99

ENSEMBLE BOYAUX DE COLLECTION DE POUSSIÈRE #2 K-1055

- L'ENSEMBLE COMPREND:
- 2 clapets de fermeture de 4"
 - Raccord de Banc de Scie de 4"
 - Raccord universel de 4"
 - Raccord en Y de 4"
 - 10 colliers de serrage de 4"
 - 2 boyaux de collection de poussière pour le bois de 4" X



\$99.99

2280 PCM

KC-4045C

\$899.

- Moteur 3 CV (220V)
- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 3 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



8

3980 CFM

KC-5043FX-2 5 CV (220V)

\$2699.

KC-5043FX-6 5 CV (600V)

\$2999.

- La turbine en métal est équilibrée avec précision
- Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 4 machines
- Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport



11 PI. EN HAUTEUR

SAC DU HAUT EN FEUTRE DE 1 MICRON KDCB-3108T-1MIC **\$69.99**

Convient: KC-3105C, KC-3108C et KC-3109C

SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU KDCB-3105B **\$59.99**

Convient: KC-3105C, KC-3108C, KC-3109C

SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT KDCB-5 5 SACS PAR BOÎTE **\$29.99**

SÉPARATEUR À CYCLONE

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-2940S

- La force cyclonique élimine 99% de la poussière et de copeaux de bois avant qu'elle n'atteigne votre collecteur de poussière
- Recommandé pour collecteurs de poussière de 1.5 à 3 CV
- L'action cyclonique sépare les débris lourds des particules fines et les dirige dans le baril en acier
- Entrée de 6" avec adaptateur 2 x 4"
- Sortie 7" avec adaptateur 6", adaptateur supplémentaire de 1" à 6" inclus
- Sac de baril inclus



Baril en acier de 29 gallons

\$399.99

Transformez votre collecteur de poussière en un système de dépolluissage à deux étapes



COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 700 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-2405C/KDCF-2400

- Intensité sonore à 36": 75-80 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 6.1
- Entrée de poussière 4" de diamètre

1 CV
7 amp. @ 120V



Cartouche de Filtration de 1 micron

\$599.99

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-3109C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 66-77 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

2CV
9 amp. @ 220V



Cartouche de Filtration de 1 micron

\$899.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 2280 PCM AVEC CARTOUCHES DE FILTRATION

KC-4045C/KDCF-3500

- Intensité sonore à 36": 75-85 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 11.8
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

3 CV
10 amp. @ 220V



Cartouches de Filtration de 1 micron

\$1499.

ÉPURATEURS D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-410

- Moteur .9 amp.
- Capacité d'aspiration 410 PCM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

\$289.99

KAC-1200

- Moteur 4.2 amp.
- Capacité d'aspiration 720, 1115, 1290 PCM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

\$399.99

KAC-1400

- Moteur 3 amp.
- Capacité d'aspiration 950, 1085, 1400 PCM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES

\$599.99

Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE À CYCLONE ET ACCESSOIRES

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 1.5 CV

KC-8150C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 9.7
- Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"

988/1320 PCM

Télécommande INCLUS



\$1899.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 2 CV

KC-8200C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 10.9
- Baril en acier de 29 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 7"

1071/1650 PCM

Télécommande INCLUS



\$2149.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 3 CV

KC-8300C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 11
- Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"

1942/2900 PCM

Télécommande INCLUS



\$2699.

EN OPTION

Ens. de sacs robustes de 6 mcx. en option

KDCB-82 (Convient: KC-8150C KC-8200C)

\$39.

KDCB-83 (Convient: KC-8300C)

\$59.



COLLECTEUR DE POUSSIÈRE À CYCLONE 5 CV

KC-8500C

- Intensité sonore à 36": 78 dB
- Pression statique (pouce d'eau): 14.5
- Baril en acier de 54 gallons avec poignée à relâche rapide et roulettes facilitant l'élimination
- Comprend 4 roulettes verrouillables pour faciliter le transport
- Panneaux isolants de la cartouche de filtration avec mousse à l'intérieur abaissent le niveau sonore
- Ouverture de sortie de poussière: 5 x 4" / 1 x 10"

2701/4400 PCM

Télécommande INCLUS



Cartouche de filtration avec nettoyage

\$4299.

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA.X 2"

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

8201NL

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

NOUVEAU & AMÉLIORÉ



\$59.99

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2 1/2"

8225NL

- Capacité 3/4" à 2 1/2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



\$99.99

ENS. CRAMPEUSE/CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2

- Gamme de grandeur des crampes 1" à 2"
- Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
- Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

2 en 1

\$199.99



CRAMPEUSES ET CLOUEUSES

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN

- Capacité 1/2" à 1-3/8"
- Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement

\$59.99



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$119.99



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1/4"

8101S

- Capacité 3/8" à 1"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$59.99



ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 2"

8216S-2

- Capacité 3/4" à 2"
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$99.99



ENSEMBLE DE CLOUEUSE/CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS

- Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
- Capacité (3/4" à 2") cloueuse
- Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$69.99 2 en 1



DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

8245RN

- Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
- Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

\$159.99

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

ENS. CLOUEUSE À TOITURE



ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

8228N

Enfonces des clous, 28° et 30°
2 3/16" - 3 9/16"

8234N

Enfonces des clous, 34°
2 3/16" - 3 9/16"

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE

DÉFLECTEUR D'AIR AJUSTABLE



\$149.99

\$149.99

COMPRESSEURS À AIR SANS HUILE ET ACCESSOIRES

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-2020A
 • 3.8 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

3000 heures

2 GALLONS
 2 CV (débit max.) (60 Decibels)



\$259.99 Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A
 • 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

3000 heures

4.6 GALLONS
 2 CV (débit max.) (60 Decibels)



\$379.99 Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-10020SQ
 • 5.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 4.4 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²

3000 heures

10 GALLONS
 2 CV (débit max.) (60 Decibels)



\$499.99 Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

KC-2051H2
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Réservoir ASME enregistré



\$775. Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS

KC-3124V2
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Réservoir ASME enregistré

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$875. Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V2
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Valve de sécurité ASME

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$1199. Valve de sécurité ASME

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V2
 • Pression maximale de 150 lb/po²
 • 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²
 • Valve de sécurité ASME

Pompe à 3 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$1599. Valve de sécurité ASME

COMPRESSEURS INDUSTRIELLE À 2-ÉTAPES

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-5280V3-MS
 • Pression maximale de 200 lb/po²
 • 19 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à 2-étapes



Comprend interrupteur magnétique

Valve de sécurité ASME

\$3499.

COMPRESSEUR À AIR À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-7280V3-MS
 • Pression maximale de 200 lb/po²
 • 24 pi³/min @ 175 lb/po²

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à 2-étapes



Comprend interrupteur magnétique

Valve de sécurité ASME

\$3999.

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE K-1630



\$23.99

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR KW-077 (850ml)



\$9.99

ARCTIC FLEX

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-5038FRL
 50 pi. x 3/8"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Comprend quincaillerie pour montage murale

\$109.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIR EN POLYMÈRE HYBRIDE



K-10014FRL
 100 pi. x 1/4"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Base à pivot de 360°

\$109.99

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE (-40°C à 65°C)



PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO ²		
BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE		
K-2514H	25' x 1/4"	\$21.99
K-2538H	25' x 3/8"	\$29.99
K-5014H	50' x 1/4"	\$33.99
K-5038H	50' x 3/8"	\$44.99
K-10014H	100' x 1/4"	\$54.99
K-10038H	100' x 3/8"	\$65.99

BOYAUX D'ARROSEMENT EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 LB/PO² (Opération)
 450 LB/PO² (Éclatement)



K-5058GH
 5/8" x 50 pi.

\$45.

K-10058GH
 5/8" x 100 pi.

\$77.

Flexibilité extrême à toutes températures **11**

ASPIRATEURS SECS/HUMIDES

Système de double filtration

8520LP \$69.99

- Puissant moteur 3.5 CV
- 5 gallons US (10L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 3 mcx, sac de poussière de 20L, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



8530LPN \$89.99

- Puissant moteur 4 CV
- 8 gallons US (30L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



8540LSTN \$179.99

- Puissant moteur 4 CV
- 10 gallons US (40L)
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge en acier inoxydable de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout



8560LST \$299.99

- Puissant moteur 6.5 CV
- 16 gallons US (60L)
- Cordon d'alimentation de 18 pieds et crochets d'enroulement
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx., poignée courbée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires



FILTRES-CARTOUCHE HEPA \$39.

KVAC-1145
Convient: 8520LP, 8530LPN, 8531LP-B, 8540LSTN

KVAC-1150 \$39.
Convient: 8560LST

SÉCHOIR DE 550 PI³/MIN 8500AM

- Interrupteur à 3 vitesses
- Comprend deux prises 120V intégrées pour brancher jusqu'à 3 Séchoirs ensemble pour des travaux plus importants

\$79.99



Empilable

ENS. OUTIL MULTIFONCTIONNEL OSCILLANTE A VITESSE VARIABLE 8349QR 30 MCX.

L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35mm avec courbure, grattoir rigide de 52mm avec courbure, clé hexagonale

Système de changement rapide sans outil



\$69.99



SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL KC-8377 \$199.99

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14 dents/po



EN OPTION

Base à onglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse

\$99.99

SS-8377

LAMES BI-MÉTAL

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-8376-BM-1014	44 7/8"	1/2"	10-14	.020"	\$24.99
KBB-8376-BM-1418	44 7/8"	1/2"	14-18	.020"	\$24.99

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE KDL-11N \$229.99

- Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.
- Trépied équipé avec des roulettes omnidirectionnelles verrouillables de 4"
- Facile à assembler et à désassembler, peut être placé dans le coffre d'une voiture lorsque désassemblé

NOUVELLES ET AMÉLIORÉES
Roulettes omnidirectionnelles de 4-3/4"

SÉCHOIR DE 1600 PI³/MIN AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE KC-1600AM

- Puissant Séchoir de 1600 pi³/min, idéal pour créer une circulation d'air pour sécher les planchers, les tapis, les murs ou les plafonds
- Réglages de 3 vitesses pour le contrôle du débit d'air
- Cordon d'alimentation de 10 pieds



Afficheur numérique avec commandes et réglages de minuterie




Poignée rétractable et roulettes pour portabilité

\$199.99

Lampes de travail

Lampes de travail DEL



Emettent 8000 lumens

Emettent 6000 lumens

KC-1502LED-C
Lampe de travail 10W émet 1500 lumens \$49.99 Sans Fil

KC-1501LED
Lampe de travail 15W émet 1500 lumens \$35.99

KC-3001LED
Lampe de travail 20W émet 3000 lumens \$59.99

KC-4001LED
Lampe de travail 36W émet 4000 lumens \$99.99

\$199.99 \$149.99

KC-4002LED-ST KC-3002LED-ST

ÉCLAIRAGE À CORDES DE 5 DEL

5,000 Lumens

K-5016-5LED

- Cordon SJT de 50 pieds 16 AWG / 3 conducteurs mise à la terre
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur

\$99.99

PONCEUSE À CLOISONS SÈCHES À VITESSE VARIABLE KC-8379 \$299.99

- Lumière DEL éclairant la zone de travail dans les environnements à faible éclairage
- Comprend 6 papiers de ponçage auto-agrippant (2 x 80, 120, 180 grains), extension, boyau à poussière, 2 adaptateurs pour aspirateur (1-1/4" et 1-3/8") et clé hexagonale de réglage



\$299.99

ASPIRATEUR SEC/ HUMIDE DÉCLENCHÉ PAR OUTIL DE 8 GALLONS AVEC FILTRE HEPA KC-8590TTV \$399.99

- Moteur 10 amp.



ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2" KC-8316 \$159.99

- Moteur 9 amp.
- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10mm), clé et coffre moulé



ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE KC-8306 \$159.99

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse/ assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



TOURÈTS D'ÉTABLI

KC-690LN
• 3450 tr/min

Lumières DEL
intégrées



\$79.99

KC-890
• 3450 tr/min



\$145.

TOURÊT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS

Comprend outil de redressement diamanté, porte-outils ajustables, pares-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)



\$159.99

TOURÊT D'ÉTABLI 10"

KC-1090N
• Puissant moteur de 1-1/2 CV, 13 ampères à basse vitesse de 1,750 tr/min
• Comprend (36 grains) et à moyen grains (60 grains) de 10" x 1"



\$349.99

Puissant moteur de 13 amp.

POLISSOIR À ARBRE LONG À BASSE VITESSE DE 8"

KC-899LSB

• Puissant moteur de 1/2 CV
• Comprend deux roues de polissage en tissus cousus en spirale de 8" x 1/2"



\$159.99

MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

• Effectue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de toupie
• Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12" de large
• Gabarit en aluminium 1/2"



\$119.99

Moteur à entraînement direct 1.5 CV

TOURÊT D'ÉTABLI ULTRA-ROBUSTE 12" AVEC SUPPORT À PLANCHER

KC-1295

• Protège-meules et conduits à poussière robustes en fonte d'acier avec raccord en T de 2-1/2" pour la collection de poussière
• Cuvette à eau incorporée et meules 12" x 2" à 36 grains et 60 grains



\$1699.

INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES



Comprend cadenas et clés pour empêcher l'utilisation non autorisée

Comprend bouton d'arrêt d'urgence à verrouillage par rotation

\$129.99 ch.

KMAG-110-811	110V (8-11 amp.)
KMAG-110-1114	110V (11-14 amp.)
KMAG-110-1417	110V (14-17 amp.)
KMAG-220-811	220V (8-11 amp.)
KMAG-220-1114	220V (11-14 amp.)
KMAG-220-1417	220V (14-17 amp.)
KMAG-220-1721	220V (17-21 amp.)

COLLETS RÉDUCTEURS POUR TOUPIE

XL-314

\$49.99



XL-312

\$49.99



ENS. D'ANNEAUX D'INSERTIONS 4 MCX.

Zéro Dégagement

XL-074

\$99.99

(1/4", 1/2", 1-3/8", 2-1/2")

XL-076

\$99.99

ÉLÉVATEUR DE TOUPIE AVEC FREIN

XL-125

Construction robuste avec plaque supérieure en aluminium de 11-3/4" x 9-1/4"

\$649.



PLAQUE D'INSERTION DE TOUPIE EN PHÉNOLIQUE

XL-114

11-3/4" x 9-1/4"

\$99.99



ENSEMBLES DE TABLE DE TOUPIE

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE XL-200MEP

L'ensemble comprend:

- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-049- Table en MDF
- XL-114- Plaque d'Insertion de Toupie en Phénolique
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$899.



XL-049



XL-114



XL-085

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE DELUXE XL-200C

L'ensemble comprend:

- XL-125-Élévateur de Toupie
- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-075- Table en Fonte
- XL-130- Ens. Capteur de Poussière Universel
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$1999.



XL-125



XL-080



XL-075



XL-130



XL-085

SCIES À RUBAN POUR BOIS ET ACCESSORIES

SCIE À RUBAN DE 10" POUR LE BOIS KC-1002C

- Puissant moteur 1/2 CV 120V
- Lumière DEL flexible augmentant la visibilité de la pièce
- Dimension de la table 13-3/8" x 13-1/8"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux décollecteur de poussière de 2", 2-1/2" et 4"
- Comprend guide à onglets, guide à refendre, clé de réglage et clés hexagonales



\$399.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 67 1/2"						
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix	
KBB-1018-14	67 1/2"	1/8"	14	.020"	\$24.99	
KBB-1014-6	67 1/2"	1/4"	6	.020"	\$24.99	
KBB-1038-6	67 1/2"	3/8"	6	.020"	\$24.99	
KBB-1012-6	67 1/2"	1/2"	6	.020"	\$24.99	
KBB-1012-6	67 1/2"	1/2"	6	.020"	\$24.99	

SCIE À RUBAN DE 12" POUR LE BOIS KC-1202FX

- Puissant moteur de 3/4 CV 120V
- Grande table inclinable de 18-7/8" x 15-3/8" avec ajustement à crémaillère
- Guide de coupe circulaire pour des diamètres allant jusqu'à 23-1/2"
- Sortie de poussière acceptant les boyaux de collecteur de poussière de 2", 3" et 4"
- Comprend guide à onglets en fonte d'aluminium, guide à refendre avec face de guide de 5", poussoir, clé de réglage et clés hexagonales



\$799.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 88 3/16"						
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix	
KBB-1218-14	88 3/16"	1/8"	14	.025"	\$29.99	
KBB-1236-10	88 3/16"	3/16"	10	.025"	\$29.99	
KBB-1214-6	88 3/16"	1/4"	6	.025"	\$29.99	
KBB-1238-6	88 3/16"	3/8"	6	.025"	\$29.99	
KBB-1212-6	88 3/16"	1/2"	6	.025"	\$29.99	

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT) DE 12"

- 2 vitesses (2300-3250) pi/min
- Comprend moteur, lame guide à onglets et système à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

Table solide en fonte d'acier 20" x 16" 12.8 amp. @ 110V - 6.2 amp. @ 220V Pré-câblé 110V

ENS. DE CONVERSION DE 220VOLT
KW-220-1502
Convient KC-1502FXB



\$99.99

\$1999.

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 112"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1514-6	112"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-1538-6	112"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-1512-4	112"	1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-1534-3	112"	3/4"	3	.025"	\$34.99
KBB-1510-2	112"	1"	2	.032"	\$34.99



SCIE À RUBAN DE 17" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT) KC-1702FXB

- 2 vitesses (1600/3300 pi/min)
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets

Table solide en fonte d'acier 17" x 17" 14 amp. @ 110V - 7 amp. @ 220V Pré-câblé 110V

SCIE À RUBAN DE 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT) KC-2102FXB

- 2 vitesses (1890/3800 pi/min)
- Système d'ajustement de la hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets

Table solide en fonte d'acier 21" x 21" 16 amp. @ 110V - 8 amp. @ 220V Pré-câblé 220V



SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (Courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz
- Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite



COMPREND:
Lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à laser, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendre de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 131 5/8"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1714-6	131 5/8"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-1738-6	131 5/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-1712-4	131 5/8"	1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-1734-3	131 5/8"	3/4"	3	.025"	\$39.99
KBB-1710-2	131 5/8"	1"	2	.032"	\$39.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 152 1/8"					
Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-2114-6	152 1/8"	1/4"	6	.025"	\$34.99
KBB-2138-6	152 1/8"	3/8"	6	.025"	\$34.99
KBB-2112-4	152 1/8"	1/2"	4	.025"	\$34.99
KBB-2134-3	152 1/8"	3/4"	3	.032"	\$39.99
KBB-2110-2	152 1/8"	1"	2	.032"	\$39.99

MORTAISEUSES À CISEAU CREUX

FAÇONNEUSE À BOIS INDUSTRIELLE

Puissant moteur de 3 CV (220V)

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 5/8" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1050ST

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseaux 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseaux creux (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"), mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche, paire d'appuis de la table à 9 positions et étau à action rapide

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

\$759. \$2199.

KC-3515

- Course de l'arbre de 3"
- Deux vitesses, 8,000 et 10,000 tr/min
- Comprend arbres interchangeables de 1/2" et 3/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches



TÊTE DE COUPE UNIVERSELLE DE 3/4" POUR FAÇONNEUSE AVEC 13 JEUX DE COUTEAUX INTERCHANGEABLES

KW-091

\$239.99

EN OPTION SUPORT SS-1050ST

\$149.



MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1075ST

- Puissant moteur de 1 CV à double voltage 110V/220V
- Capacité de ciseau creux de 1/4" à 1"
- Grande table 19" x 12-1/2" avec chariot transversal avec déplacement longitudinale et transversale évitant le repositionnement et fixation inutile de la pièce de travail
- Arrêts en profondeur et en hauteur ajustables
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseau creux de 5/8" et 3/4"
- Poignée d'alimentation ergonomique à multiples positions
- Comprend ensemble complet de ciseau creux (1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"), adaptateurs, mandrin 1/2" et clé

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

\$2499.

EN OPTION SUPORT SS-1075ST

\$499.



MACHINE DE PERÇAGE EN LIGNE 13 ARBRES

KC-1300BM

- Puissant moteur de 1.5 CV 110V
- Conçue pour le perçage de plusieurs trous en simultanée, idéale pour des ébénistes ou la fabrication de tablettes
- 13 arbres espacés de 1-1/4" au centre, permettant le perçage jusqu'à 13 trous espacés de façon égale
- Guide en aluminium entièrement réglable avec arrêts de travail à chaque extrémité pour aligner le travail de la gauche ou de la droite pour exécuter des modèles parallèles
- Goupilles d'indexation permettant de maintenir l'alignement de l'arbre lors du perçage de longues pièces de travail

Grande table en mélamine de 31-1/2" x 15-3/4"

\$2999.



ATTACHEMENT DE PERÇAGE À CHARNIÈRE BLUM®

KW-162

- Motif style Blum à trois trous 45mm-9.5mm
- 3 arbres (rotation-2 à gauche/1 à droite)
- Peut être utilisé avec ou sans les forets de forage de 8 mm
- Comprend couteau de forage à charnière de 35mm, forets de forage de 8mm (1 à gauche/1 à droite), tige de liaison et clé de réglage

\$849.



ARRÊT EN HAUTEUR ET EN PROFONDEUR RÉGLABLE



ARRÊTS DE TRAVAIL DU GUIDE ET D'EXTENSION RÉGLABLES

ENTRAÎNEURS À ROULEAUX

KPF-30V

- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"

Moteur 1.2 amp.

VITESSE VARIABLE



\$699.

KPF-32

- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"

Moteur 2.5 amp.



\$999.

KPF-34

- Diamètre des rouleaux 4 3/4"
- Largeur des rouleaux 2 1/4"

Moteur 6.2 amp.(220V)



\$1899.

PERCEUSES À COLONNE ET ACCESSOIRES

LES PERCEUSES À COLONNE LES PLUS INNOVANTES DE TOUS LES TEMPS

nova VIKING
BY/PAR: KING INDUSTRIAL **dvr™**

PERCEUSE À COLONNE DÉTABLI NOVA VIKING DVR DE 16" 83702

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de **1 CV** sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware



\$1599.99

PERCEUSE À COLONNE NOVA VIKING DVR DE 16" 83750

GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



83750
Convient #83702 & #83705
\$399.

83705

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de **1 CV** sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, et câble USB pour firmware

\$1799.

PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 18" 58501

GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE



58501
Convient: #58006
\$399.

58006

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de **1.75 CV** sans poulies ou courroies
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, et câble USB pour firmware

\$2499.

AFFICHEUR NUMÉRIQUE

PERCEUSE À COLONNE 12" D'ÉTABLI À VITESSE VARIABLE KC-12HS-VS

- Puissant moteur de 1/2 CV, 5 amp.
- Vitesses variables (580 - 3200 tr/min)



Système de vitesse variable mécanique



Système de vitesse variable mécanique

PERCEUSES À COLONNE 15" DE PLANCHER À VITESSE VARIABLE KC-15HS-VS

- Puissant moteur de 3/4 CV, 8.6 amp.
- Vitesses variables 2 (280 - 1100 / 900-3300) tr/min

\$499.99

\$699.99

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ



Course allongée de 6"

KC-119FC-LS

- Moteur: 12.5 amp. @ 110V, 6.25 amp. @ 220V.
- 12 Vitesses (258-2750 RPM)
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 3/4"

\$1099.

ENSEMBLE DE FORETS 29 mcx. au TITANE KDB-29T

29 (1/16"-1/2" x 1/64")

\$39.99



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-118 Convient KC-118FC

\$29.99

PERCEUSE À COLONNE 17" KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$799.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$899.



GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE KM-122 Convient KC-122FC

\$29.99

PERCEUSE À COLONNE 22" KC-122FC

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1299.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1399.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE KC-30HS-VS

- Moteur 14 amp. @ 115V, 7 amp. @ 230V
- Capacité 5/8"
- Arbre conique JT#3
- Vitesses Variable (400-5000 tr/min.)
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 5/8"



\$2999.



Course allongée de 6"

ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS MA-511

Cet ensemble comprend porte-ciseau, bras de maintien, support, guide, collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2"

\$119.99



ÉTAUX POUR PERCEUSE

- | | | | |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| KPV-3
3" | \$19.99 | KPV-4
4" | \$29.99 |
| KPV-5
5" | \$44.99 | KPV-6
6" | \$59.99 |



ÉTAUX TRANSVERSALES

- | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|
| KCV-4N
4" | \$79.99 | KCV-5N
5" | \$99.99 | KCV-6N
6" | \$129.99 |
|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|



Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une affiche de rectification à notre compteur. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographique et de photo sans préavis