

UTILISEZ CE QUE LES "PROS" UTILISENT! Printemps & Été 2018



Si vous avez raté un épisode de Holmes+Holmes, regardez-le sur le site Web de HGTV Canada :

Retrouvez-nous sur:
Facebook, Google+ & YouTube



ÉCONOMIES DE 40\$



SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOULEMENT)

KC-1433FXR

- Puissant moteur de 10 amp.
- Table en fonte 14" x 14"
- 3 vitesses (735- 1470-2350 pi/min)
- Guide à onglets
- Portes à charnières



GRATUIT

GUIDE À REFENDRE "TRU-RIP" EN ALUMINIUM AVEC GUIDE À DÉDOULEMENT RF-1433R

\$99.99

Avec l'achat de # KC-1433FXR

***\$759.**

Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$799.00 Taxes applicables au prix avant la remise

DÉGAUCHISSEUSE/RABOTEUSE INDUSTRIELLE 12" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE COMBO

KC-12HJPC

- Puissant moteur de 3 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Grand guide en aluminium extrudé de 43" x 6" pivotant de 0 à 45°
- Comprend 2 blocs pousoir, jeu de 5 insertions de couteau de remplacement, 2 tournevis Torx T25 et clés hexagonales de réglage



Montré ici en mode raboteuse

Tête de coupe en spirale avec 5 rangées de 60 insertions de couteau remplaçables

\$3499.



PONCEUSES À COURROIE 6" X 43" ET À DISQUE 12"

- Puissant moteur de 1.5 CV, 110V/220V
- Collecteur de poussière intégré à l'intérieur du cabinet (KC-790FX seulement)
- Comprend un guide à onglets en aluminium, arrêt de travail en fonte d'acier, point central à rainure en T, cabinet fermé et clés hexagonales de réglage



KC-790FX

\$1349.

KC-790FX-DC Collecteur de poussière intégré

\$1599.

Sac de Collecteur de poussière KDCB-790 **\$39.99**



Perceuse à Colonne la plus innovante... De tous les temps

DVR avec Logiciel de Contrôle Adaptif^{MC}

PERCEUSE À COLONNE NOVA VOYAGER DVR DE 13" PAR: KING INDUSTRIEL

58000

- Puissant moteur à entraînement direct et couple élevé de 1.75 CV sans poulies ou courroies pour causer des vibrations
- Technologie de Transmission Directe Numérique à Réductance Variable (DVR) avec Logiciel de Contrôle Adaptif^{MC}
- Arbre cintré: MT #2
- Comprend mandrin de 5/8" et clé, câble USB pour firmware, clé à caler, clé et clés hexagonales de réglage



\$1999.



LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 93"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1418-14	93"	1/8"	14	.025"	\$19.99
KBB-1414-6	93"	1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1436-10	93"	3/16"	10	.025"	\$19.99
KBB-1438-6	93"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1412-6	93"	1/2"	6	.025"	\$19.99
KBB-1412-8	93"	1/2"	8	.025"	\$19.99
KBB-1434-4	93"	3/4"	4	.025"	\$19.99

SAC À OUTILS SOUPLE 18" AVEC ROULETTES

KC-18RTB

- Matériau résistant à l'eau de 600 Deniers pour une utilisation peu importe la météo
- 18 poches de rangement et 2 boucles pour rubans à mesurer à l'arrière du sac
- Roues et poignée télescopique robustes pour faciliter le transport



89.99

ENSEMBLE DE BLOC D'ÉLEVATION

KW-049 **\$99.99**
Comprend une lame de 105"

LAMES DE BLOC D'ÉLEVATION 105"

Modèle	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-105146	1/4"	6	.025"	\$24.99
KBB-105386	3/8"	6	.025"	\$24.99
KBB-105124	1/2"	4	.025"	\$24.99

PROTECTEUR DE ROUE EN NÉOPRÈNE POUR SCIES À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS

KW-094

\$19.99



SCIES À CABINET DE 10"

- Système de lame à fendre pour la sécurité optimale de l'opérateur
- La table comprend des rainures en "T" pour le guide à onglets et le rebord avant est rectifié à angle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend lame de 10" x 40 dents au carbure, guide à onglets en fonte d'acier, insertions de table standard et dado, pousoir, crochets pour entreposage et clés hexagonales



KC-10KX/U30 30" RIP

***\$1599.**

Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$1639.00 Taxes applicables au prix avant la remise

KC-10KX/U50 52" RIP

***\$1659.**

Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$1699.00 Taxes applicables au prix avant la remise



EN OPTION TRU-RIP
Guide à refendre Industriel XL-U30 Refente MAX 30" **\$319.99**
XL-U50 Refente MAX 52" **\$379.99**

EN OPTION ENS. TABLE D'EXTENSION EN MÉLAMINE \$199.
EXT-5052
Ens. table d'extension en mélamine et 2 supports (refente 50"-52")
Convient: KC-10JCS, et KC-26FXT, KC-10KX

BASE MOBILE UNIVERSELLE ULTRA ROBUSTE POUR BANGS DE SCIE
KMB-1390X **\$229.99**
900 lbs. Max.



Guide de précision avec micro-ajustement



FAÇONNEUSE INDUSTRIELLE 5 CV DE 1-1/4" AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

KC-366SH

- Course de l'arbre de 4"
- Une révolution de la manivelle donne un ajustement exacte de 1/16"
- Comprend arbres interchangeables de 3/4" et 1-1/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches à toupie, guide à onglets, planches en éventail, tige de l'arbre, goupille de démarrage et clés de réglage

Puissant moteur de 5 CV



\$4399.



ÉCLAIRAGE À CORDES DE 5 DEL DE MARQUE SAMSUNG^{MC}

K-5018-5LED

- Éclairage à cordes temporaire avec 5 DEL de haute intensité de marque Samsung^{MC} espacés de 10 pieds de distance
- Cordon SJT de 50 pieds 18 AWG / 3 conducteurs mise à la terre
- 2,500 Lumens
- 75 pieds linéaires de couverture à 10 pieds de hauteur
- Imperméable aux normes IP44



\$99.99

ÉCLAIRAGE À CORDES 5 LAMPES AVEC CAGES METALLIQUES

K-5012-5LST


- 5 douilles moulées espacés de 10 pieds de distance
- Cordon robuste 12 AWG / 3 conducteurs mise à la terre SJTW



50PL (15.2M) \$84.99

Lampes de travail DEL DOUBLE

- Loquet de relâche rapide
- Pour utilisation dans des endroits secs à l'intérieur et l'extérieur



Lampes de travail

Lampe de travail 20W émettent 2200 lumens

\$69.99

KC-2202LED-C

Comprend une base magnétique

Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens

\$49.99

KC-1202LED-C

Lampe de travail 10W émettent 1200 lumens

\$29.99

KC-1201LED

Lampe de travail 20W émettent 2400 lumens

\$49.99

KC-2401LED

Lampe de travail 30W émettent 3600 lumens

\$79.99

KC-3601LED

Thermomètre numérique à infrarouge avec pointeur à laser

K-550 \$39.99

APPAREIL DE LEVAGE POUR PANNEAUX

KDL-11

- Pose panneaux de gypse jusqu'à 4 pi. x 16 pi. sur n'importe quel plafond ou mur d'une hauteur maximale de 11 pi.
- Trépied équipé avec des roulettes omni directionnelles verrouillables de 4"
- Facile à assembler et à désassembler, peut être placé dans le coffre d'une voiture lorsque désassemblé



\$179.99

ENSEMBLE OUTIL OSCILLANT MULTIFONCTIONNEL À HAUTE FRÉQUENCE

- L'ensemble comprend un patin de ponçage avec crochets et boucles, 24 abrasifs de ponçage, lame de scie segment HSS, lame de scie Tru-cut de 35mm avec courbure, grattoir rigide de 52mm avec courbure, clé hexagonale.



30 mex \$49.99
(120V) 8348VS

KW-4801	KW-4802	KW-4803	KW-4804	KW-4805	KW-4806
\$12.99	\$13.99	\$17.99	\$17.99	\$17.99	\$13.99
KW-4808	KW-4810	KW-4811	KW-4812	KW-4813	KW-4815
\$6.99	\$6.99	\$6.99	\$6.99	\$6.99	\$6.99
KW-4816	KW-4817	KW-4818	KW-4819	KW-4820	KW-4821
\$6.99	\$6.99	\$11.99	\$6.99	\$11.99	\$11.99

RALLONGES ÉLECTRIQUES À UNE PRISE SERVICE INTENSIF, TOUT SAISONS

Modèle	Longueur	AWG	Couleur	\$
K-2512-1T-YE	25'	12/3	JAUNE	23.99
K-2512-1T-RD	25'	12/3	ROUGE	23.99
K-2512-1T-OR	25'	12/3	ORANGE	23.99

- 15A 125V, 1675W Pour utilisation à l'intérieur et l'extérieur
- Ultra flexible / Couleurs haute visibilité / Bouts éclairés

Modèle	Longueur	AWG	Couleur	\$
K-5012-1T-YE	50'	12/3	JAUNE	44.99
K-5012-1T-RD	50'	12/3	ROUGE	44.99
K-5012-1T-OR	50'	12/3	ORANGE	44.99
K-5012-1T-GN	50'	12/3	VERT	44.99

2' RALLONGES ÉLECTRIQUES À 3 PRISES

Modèle	Longueur	AWG	Couleur	\$
K-212-3T-RD	2'	12/3	ROUGE	9.99

BÉTONNIÈRE PORTATIVE

KC-15CM-2

- Cette bétonnière d'une capacité de 3.5 pieds cubes est conçue pour mélanger deux sacs de ciment ou mortier sec de 90 livres avec de l'eau
- Moteur à entraînement par courroie et transmission par engrenages de réduction



\$249.99

ENS. PERCEUSE ET MALAXEUR 1/2"

KC-8316

- Moteur 9 amp.
- Vitesse 0 - 600 (tr/min)
- Gâchette à vitesse variable avec bouton de verrouillage pour des opérations continues
- Poignée arrière en D pivote 360°
- Comprend mandrin 1/2", 3 tiges agitatrices galvanisées (embout hex. 10mm), clé et coffre moulé pour rangement



\$119.99

ENSEMBLE DE BISCUITEUSE-ASSEMBLEUSE

KC-8306

- Moteur de 7 ampères 10,800 tr/min
- Guide robuste s'inclinant de 0 à 90° et 90° à 135° comprenant deux arrêts positifs à 45° et 90°
- L'ensemble comprend biscuiteuse/assembleuse avec lame au carbure de 4", sac de poussière, clé hexagonale et coffre moulé en plastique



\$119.99

SCIE À JAMBAGE

KC-8363

- La hauteur de coupe est ajustable à partir de 0 à 1" au-dessus du plancher avec une échelle graduée de 1/8" pour vos travaux sur des recouvrements de plancher
- La profondeur de coupe est ajustable (0 à 1-1/4")
- Comprend une lame au carbure de 40 dents avec centre convexe, clés hexagonales et un coffre moulé résistant pour rangement



\$199.99

ASPIRATEURS DE MATÉRIAUX

8530LP

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 30L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec



\$79.99

2 5 CV DÉBIT MAX 8 30 LITRES GALLONS US

8540LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 12 pieds
- Comprend boyau souple de 6 pi. x 1-1/4", rallonge de 2 mcx, sac de poussière de 40L, filtre-cartouche, filtre en mousse, filtre réutilisable, embout tout usage de 10" et embout en bec




\$149.99

5 CV DÉBIT MAX 10 40 LITRES GALLONS US

8560LST

- Poteaux d'enroulement pour cordon d'alimentation de 18 pieds
- Comprend boyau souple de 8 pi. x 2-1/2", rallonge 2-1/2" 2 mcx, poignée courbée avec contrôle d'air, filtre-cartouche, filtre en mousse, embout tout usage de 14" avec raclette, embout gobeur, embout bec et sac d'entreposage pour accessoires



\$239.99

6.5 CV DÉBIT MAX 16 60 LITRES GALLONS US

FILTRES-CARTOUCHE HEPA

KVAC-1145

Convient: 8520LP, 8530LP, 8531LP-B, 8540LST

\$29.99

KVAC-1150

Convient: 8560LST

\$29.99

Lame au carbure de remplacement

KW-098

\$29.99



SCIE À RUBAN PORTATIVE À VITESSE VARIABLE POUR LE MÉTAL

KC-8377

- Cadran de vitesse variable de 0 à 420 pi/min
- Grande capacité de coupe de 5" x 5"
- Comprend lame standard pour le métal de 44-7/8" x 1/2" x 0.025"-14 dents/po



En Option
Base à anglets en option transforme cette Scie à Ruban en Tronçonneuse SS-8377

\$79.99

\$219.99

SCIES À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE EXCELSIOR

16" SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE

XL-16

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1400 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 30° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle.
- Grande table stationnaire de 12" x 18-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage



Système de soufflerie incorporée

\$699.

EN OPTION

Interrupteur à pédale
XL-100



\$34.99

21" SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE

XL-21/100

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle.
- Grande table stationnaire de 13-1/2" x 23-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage



Système de soufflerie incorporée

\$999.

Comprend interrupteur à pédale

EN OPTION

Support
SS-1621XL
Convient:
XL-16 et
XL-21/100



\$99.

30" SCIE À CHANTOURNER PROFESSIONNELLE

XL-30/100

- Moteur CC de 1.3 amp.
- Vitesse variable (400-1550 coups/min)
- Système de remplacement de la lame sans outils avec supports de lame acceptant des lames standards de 5" sans goupilles
- Tête entière s'inclinant jusqu'à 38° vers la gauche et jusqu'à 45° vers la droite pour les coupes en angle.
- Grande table stationnaire de 14" x 32-1/2" avec sortie de poussière de 2-1/2" incorporée pour le branchement d'un collecteur de poussière
- Comprend cinq lames de 5" sans goupilles, interrupteur à pédale, ensemble levier de tension de la lame de remplacement et clé hexagonale de réglage



Système de soufflerie incorporée

\$1239.

Comprend interrupteur à pédale

EN OPTION

Support
SS-30XL
Convient:
XL-30/100



\$99.

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE

ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE DELUXE

XL-200C

L'ensemble comprend:

- XL-125-Élévateur de Table de Toupie
- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-075- Table en Fonte
- XL-130- Ens. Capteur de Poussière Universel
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$1449.99



ENSEMBLE DE TABLE DE TOUPIE

L'ensemble comprend:

- XL-080- Guide de Table de Toupie
- XL-049- Table en MDF
- XL-114- Plaque d'Insertion de Toupie en Phénolique
- XL-085- Support de Plancher avec Interrupteur



\$599.99



ACCESSOIRES

ENS. D'ANNEAUX D'INSERTIONS

XL-074
Zéro Dégagement

\$69.99



XL-076
(1/4", 1/2", 1-3/8", 2-1/2")

\$69.99



TABLE DE TOUPIE EN MDF DE 32" x 24"

XL-049
Ouverture de table de 11-3/4" x 9-1/4"

\$199.99



TABLE DE TOUPIE EN FONTE DE 32" x 24"

XL-075
Ouverture de table de 11-3/4" x 9-1/4"

\$499.99



PLAQUE D'INSERTION DE TOUPIE EN PHÉNOLIQUE

XL-114
• 11-3/4" x 9-1/4"

\$69.99



ÉLÉVATEUR DE TOUPIE AVEC FREIN

XL-125
Construction robuste avec plaque supérieure en aluminium de 11-3/4" x 9-1/4"

\$399.99



SUPPORT DE PLANCHER AVEC INTERRUPTEUR

XL-085
Interrupteur marche/arrêt avec clé de sécurité amovible et prise de 120V

\$299.99



COLLETS RÉDUCTEURS POUR TOUPIE

XL-314
3-1/4"

\$19.99



XL-312
3-1/2"

\$19.99



GUIDE DELUXE 36" POUR TABLE

XL-080
• Sortie de poussière 2-1/2"

\$229.99



ENS. CAPTEUR DE POUSSIÈRE UNIVERSEL

XL-130
Porte d'accès, bouche d'aération, serre-cordon, sortie de poussière 4" avec une entrée de côté 2-1/2" et boyau de collection

\$119.99



MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1/2" AVEC CISEAUX CREUX 4 MCX.

MA-1020

- Puissant moteur de 1/2 CV fermé et ventilé avec boîtier strié
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Comprend ensemble de ciseaux creux 4 mcx. (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2") avec embout de 3/4", mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche et 4 clés hexagonales



\$319.99

MACHINE DE PERÇAGE EN LIGNE 13 ARBRES

KC-1300BM

- Puissant moteur de 1.5 CV 110V
- Conçue pour le perçage de plusieurs trous en simultanée, idéale pour des ébénistes ou la fabrication de tablettes
- 13 arbres espacés de 1-1/4" au centre, permettant le perçage jusqu'à 13 trous espacés de façon égale
- Guide en aluminium entièrement réglable avec arrêts de travail à chaque extrémité pour aligner le travail de la gauche ou de la droite pour exécuter des modèles parallèles
- Goupilles d'indexation permettant de maintenir l'alignement de l'arbre lors du perçage de longues pièces de travail



Arrêt en hauteur et en profondeur réglable



Arrêts de travail du guide et d'extension réglables



SUPPORT INCLUS

\$799.

Grande table en mélamine de 31-1/2" x 15-3/4"

\$2499.

ATTACHEMENT DE PERÇAGE À CHARNIÈRE BLUM®

KW-162

- Motif style Blum à trois trous 4.5mm-9.5mm
- 3 arbres (rotation-2 à gauche/1 à droite)
- Peut être utilisé avec ou sans les forets de forage de 8 mm
- Comprend couteau de forage à charnière de 35mm, forets de forage de 8mm (1 à gauche/1 à droite), tige de liaison et clé de réglage



MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 5/8" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1050ST

- Puissant moteur de 3/4 CV
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseaux 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseaux creux (1/4", 5/16", 3/8" et 1/2"), mandrin 1/2" avec clé, appui en fourche, paire d'appuis de la table à 9 positions et étau à action rapide

EN OPTION SUPPORT
SS-1050ST



\$99.99

TABLE COULISSANTE

La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche

\$589.99

MORTAISEUSE À CISEAU CREUX 1" AVEC TÊTE INCLINABLE

MA-1075ST

- Puissant moteur de 1 CV à double voltage 110V/220V
- Capacité de ciseau creux de 1/4" à 1"
- Grande table de 19" x 12-1/2" coulissante longitudinale et transversale évitant le repositionnement et fixation inutile de la pièce de travail
- Cylindre amortisseur au gaz pour coupes contrôlées et en douceur
- Crémaillère et engrenage déplacent la tête entière pour une force maximale et un contrôle positif de l'alimentation
- Arrêts en profondeur et en hauteur ajustables
- Comprend adaptateurs acceptant les tiges de ciseau creux de 5/8" et 3/4"
- Comprend ensemble complet de ciseau creux (1/4", 3/8", 1/2" et 3/4"), adaptateurs, mandrin 1/2" et clé hexagonale



La tête s'incline de 0° à 30° à droite et à gauche pour coupes angulaires

EN OPTION SUPPORT
SS-1075ST

\$349.



La hauteur de la table au sol devient 32"

\$1599.

ATTACHEMENT À MORTAISE POUR BOIS

MA-511

- Cet ensemble comprend porte-ciseau bras de maintien support, guide collets adaptateur, ens. de ciseaux creux et mèches 4 mcx. avec embout de 1/2"



\$99.99

ÉTAUX POUR PERCEUSE

KPV-3 **\$15.99**
3"

KPV-4 **\$19.99**
4"

KPV-5 **\$29.99**
5"

KPV-6 **\$39.99**
6"



ÉTAUX TRANSVERSALES

- Extrêmement versatile
- Rend simple les ajustements latéraux et longitudinaux

KCV-4N **\$59.99**
4"

KCV-5N **\$79.99**
5"

KCV-6N **\$99.99**
6"



PERCEUSE À COLONNE 15" AVEC GUIDES À LASER DOUBLE

KC-117FN

- Moteur 7.5 amp.
- Arbre cintré #2
- 16 Vitesses (220-3600 tr/min)
- Distance d'abaissement 3 1/8"
- Mandrin 5/8"

\$499.

PERCEUSE À COLONNE 17"

KC-118FC

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$599.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 17" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-118FC-(LS)

- Moteur de 12.5 amp.
- 16 Vitesses (240-3400 tr/min.)
- Diamètre de perçage 17"
- Abaissement 3 1/4"
- Mandrin 5/8"

\$699.

COURSE ALLONGÉE

PERCEUSE À COLONNE 17" À COURSE ALLONGÉE AVEC GARDE DE SÉCURITÉ

KC-119FC-LS

- Moteur: 12.5 amp. @ 110V, 6.25 amp. @ 220V,
- 12 Vitesses (255-2750 RPM)
- Diamètre de perçage 16 15/16"
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 3/4"

\$949.

PERCEUSE À COLONNE 22"

KC-122FC

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$999.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 22" AVEC GARDE DE SÉCURITÉ PROTÉGÉ PAR INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE

KC-122FC-(LS)

- Moteur 12.5 amp.
- Capacité 1 1/4"
- Arbre conique MT #4
- 12 Vitesses (180-4200 tr/min.)
- Distance d'abaissement 4 3/4"
- Mandrin 3/4"

\$1099.

PERCEUSE À COLONNE INDUSTRIELLE 15" À VITESSE VARIABLE

KC-30HS-VS

- Moteur 12.5 amp. @ 115V, 7 amp. @ 230V
- Capacité 5/8"
- Arbre conique JT#3
- Vitesses Variable (400-5000 tr/min.)
- Distance d'abaissement 6"
- Mandrin 5/8"

\$2199.



Manivelle à vitesse variable et afficheur

Garde de sécurité protégé par interrupteur de fin de course

RABOTEUSES avec Tête de COUPE EN SPIRALE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 15"

KC-390FX

- Puissant moteur de 3 CV
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Des crans anti-recul sont installés à l'avant du rouleau d'entraînement afin d'assurer une protection constante lors des opérations
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 64 insertions de couteau remplaçables

\$2899.



BASE MOBILE INTÉGRÉE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 20"

KC-525FX

- Puissant moteur de 3 CV (220V)
- 104-83 coupes/pouce
- 2 vitesses (16-20 pi./min)
- 50% moins de bruit qu'une tête de coupe conventionnelle
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Comprend support et sortie de poussière 4"

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 92 insertions de couteau remplaçables

\$3999.



BASE MOBILE INTÉGRÉE

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 24" AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE

KC-630FX-2 25.1/12.6 amp. @ 220V-440V

KC-630FX-6 9.6 amp. @ 600V

- Puissant moteur de 10 CV
- Une tête de coupe en spirale est 50% plus silencieuse
- Contrôle de vitesse variable réglant la vitesse d'alimentation
- La tête de coupe en spirale est entraînée par 3 courroies en V
- Interrupteur magnétique de sécurité

Comprend: Sortie de poussière de 6", tournevis à air de 1/4", régulateur avec manomètre, jeu de 5 insertions de couteau, 10 mâches de vissage T20 Torx, 5 tournevis T20 Torx, barre pour mâche de vissage Torx et clés hexagonales

Tête de coupe en spirale avec 6 rangées de 180 insertions de couteau remplaçables

\$12699.



ENSEMBLES D'INSERTIONS DE COUTEAUX AU CARBURE 10 MCX

KW-093

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 14.7mm x 14.7mm x 2mm
- Convient: KC-75FX, KC-85FX, KC-125FX, KC-390FX

\$69.99

KW-104

- Les insertions au carbure coupent sur les 4 faces
- Dimensions du couteau: 15mm x 15mm x 2.5mm
- Convient: KC-525FX, KC-530FXR

\$89.99

CONVOYEUR EXTENSIBLE ET FLEXIBLE KRRS-109

- Extensible de 19" à 52"
- S'ajuste en hauteur de 24" à 45"
- Capacité maximale de 300 lbs



\$259.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU KRS-102

- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique



\$21.99

SUPPORT PLIANT À ROULEAU 3 EN 1 KRS-108

- Hauteur réglable de 27" à 44"
- Se plie pour un rangement pratique



\$29.99

RABOTEUSE/MOULURIÈRE

RABOTEUSE/MOULURIÈRE INDUSTRIELLE 7"

KC-240M

- Puissant moteur de 2 CV, 220V
- Interrupteur magnétique de sécurité
- Sortie de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend système de guide pour mouleurs, ensemble de gabarit elliptique, clés de réglage et clés hexagonales

\$2199.



Comprend un ens. de gabarit elliptique



Comprend système de guide ajustable

RABOTEUSE/MOULURIÈRE 13"

KC-235PM

- Moteur de 1.5 CV
- Système de guide moulurière inclus
- Comprend couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"
- 6 1/8" épaisseur max. de rabotage/moulurage

Ensemble de couteaux pour moulurière 10 mcx

K-4509K AUSSI DISPONIBLE 20 COUTEAUX À MOULURIÈRE À PROFILS INDIVIDUELS

\$199.



SUPPORT INCLUS

\$1499.

COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

13" **\$54.99** 15" **\$79.99** 20" **\$109.99**
KCC-13PM convient: KC-235PM KCC-15 KCC-20

RABOTEUSES

RABOTEUSE 13" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-13HPC

- Puissant moteur de 15 ampères avec protecteur de surcharge thermique
- Arrêts de profondeur pré-ajustés pour coupes répétitives à 1/8", 1/4", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2" et 1-3/4"
- Comprend boîte de rangement à outils pratique monté sur le côté de la machine, clé d'ajustement Torx pour insertions de couteaux et clé hexagonale

\$699.99

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX)

KW-204

Convient: KC-6HJC & KC-13HPC

RABOTEUSE 15"

KC-385FX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



BASE MOBILE INTÉGRÉE

\$1799.

RABOTEUSE 15"

KC-382CFX

- Moteur 3 CV
- Épaisseur max. de rabotage 6"
- Comprend support, couteaux à rabotage, jauge à couteaux et sortie de poussière 4"



BASE MOBILE INTÉGRÉE

\$1599.

Après remise postale de 40\$ Prix de solde \$1639.00 Taxes applicables au prix avant la remise

RABOTEUSE INDUSTRIELLE 20"

KC-520C

- Moteur 3 CV (220V)
- 104-83 coupes/pouce
- 2 vitesses (16-20 pi./min)
- Tête de coupe à 4 couteaux
- Épaisseur max. de rabotage 8"
- Interrupteur magnétique de sécurité



BASE MOBILE INTÉGRÉE

\$2699.

DÉGAUCHISSEUSES

2 CV (220V)



DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-203C

- Table 9" x 73"
- Dim. du guide 35" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
- Sortie de poussière 4"



\$1299.

2 CV (110V)



DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-70FX

- Dim. de la table 6" x 55 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
- Sortie de poussière 4"



\$999.

2 CV (220V)



DÉGAUCHISSEUSE 8"

KC-80FX

- Table 8" x 76 1/2"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°
- Sortie de poussière 4"



\$1599.

3 CV (220V) / (550V)



DÉGAUCHISSEUSE 12"

KC-120FX (220V, 1 phase, 60Hz)
KC-120FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Table 84" x 13"
- Dim. du guide 36" x 5"
- Sortie de poussière 5"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°



\$3499.

BASE MOBILE UNIVERSELLE EXTENSIBLE
KMB-1250



\$56.99

500 lbs. Max.

BASE MOBILE INDUSTRIELLE
KMB-1290



\$99.99

900 lbs. Max.

JAUGE MAGNÉTIQUE MICRO-AJUSTABLE DE COUTEAUX
KCC-50



\$69.99

GABARIT D'ALIGNEMENT
KCC-60



\$29.99

Dégauchisseuses Avec Tête de Coupe en SPIRALE

Tête de coupe en spirale produit 50% moins de bruit

DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 6"

KC-75FX

- Puissant moteur de 2 CV (110V)
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"



\$1549.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 32 insertions de couteau



DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 8"

KC-85FX

- Puissant moteur de 2 CV (220V)
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 4"



\$1999.

Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 36 insertions de couteau



Tête de coupe en spirale avec 4 rangées de 52 insertions de couteau



DÉGAUCHISSEUSE INDUSTRIELLE AVEC TÊTE DE COUPE EN SPIRALE 12"

KC-125FX (220V, 1 phase, 60Hz)
KC-125FX-5 (550V, 3 phase, 60Hz)

- Puissant moteur de 3 CV
- Insertions de couteaux au carbure s'installent facilement
- Système d'ajustement parallélogramme des tables
- Support à cabinet avec sortie de poussière 5"



\$3999.

DÉGAUCHISSEUSE 6"

KC-150C

- Dim. du guide 29 1/2" x 4 1/2"
- Guide ajustable avec contrôle d'arrêt précis à 45° et 90°

Dim. de la table 6" x 46"

\$599.99



Sortie de Poussière

(15 amp @ 110V)
(7.5 amp @ 220V)

COUTEAUX EN ACIER HAUTE VITESSE

Modèle	Type	Grandeur	Ens.	Prix
KKC-6	H.S.S.	6"	3	\$39.99
KKC-8	H.S.S.	8"	3	\$44.99
KKC-120	H.S.S.	12"	3	\$59.99
KKC-6-CB	Carbure	6"	3	\$159.99
KKC-8-CB	Carbure	8"	3	\$199.99

DÉGAUCHISSEUSE D'ÉTABLI 6" AVEC TÊTE DE COUPE HÉLICOÏDALE

KC-6HJC

- Puissant moteur de 1 CV
- Tête de coupe hélicoïdale pour une finition supérieure
- Sortie de poussière de 2-1/2" pour collecteur de poussière
- Comprend 2 blocs poussoirs de sécurité, clé d'ajustement Torx pour couteaux à insertion et clés hexagonales



\$399.99

Ens. d'insertions de tête de coupe hélicoïdale de remplacement (10 MCX)

\$69.99

KW-204

Convient: KC-6HJC & KC-13HPC

TOURÈT D'ÉTABLI 8" À BASSE VITESSE AVEC LUMIÈRE

KC-895LS

Comprend outil de redressement diamanté, porte-outils ajustables, pares-étincelles et meules blanches en oxyde d'aluminium de 8" x 1" à 60 grains (rude) et 120 grains (fin)



\$129.99

PONCEUSE À DISQUE 12" AVEC FRINE

KC-12S

- Table en aluminium inclinable permettant le ponçage en angle jusqu'à 45°
- Comprend disque de ponçage adhésif de 12" et un guide à onglets

Puissant moteur de 1,2 CV



\$199.99

Sortie de poussière de 2"

Frein manuel arrête rapidement le disque de ponçage

PONCEUSE À COURROIE 1" X 42" ET À DISQUE 8"

KC-703C

- Tables solides en fonte d'acier avec rainures s'inclinent de 0°-45°
- Comprend courroie de ponçage, disque de ponçage adhésif, guide à onglets et clés hexagonales de réglage



\$259.99

Puissant moteur à induction de 1/2 CV, 5,3 amp

PONCEUSES DE CHANT OSCILLANTE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 89"

KC-689-OSC-7

- Sortie de poussière 4"
- Support à cabinet fermé robuste
- Levier de changement rapide
- Comprend guide à onglets, guide de table et table du bout

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 89"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-689-60	6" x 89"	60	1	\$17.99
SB-689-80	6" x 89"	80	1	\$17.99
SB-689-100	6" x 89"	100	1	\$17.99
SB-689-120	6" x 89"	120	1	\$17.99



\$1259.

PONCEUSE DE CHANT 6" x 108"

CT-108C

- Moteur de 2 CV
- Grandeur de la table: Devant 37" x 7 3/4", Côté 19" x 12"
- Table avant complètement inclinable
- Sortie de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité

COURROIES DE PONÇAGE 6" x 108"

Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SB-6108-60	6" x 108"	60	1	\$19.99
SB-6108-80	6" x 108"	80	1	\$19.99
SB-6108-100	6" x 108"	100	1	\$19.99
SB-6108-120	6" x 108"	120	1	\$19.99



\$2299.

PONCEUSE DE CHANT OSCILLANTE 6" X 108"

KC-108-OSC

- Puissant moteur de 2 CV
- Courroie de ponçage oscillante
- Le tambour d'entraînement de 7" recouvert de caoutchouc ainsi que le tambour auxiliaire de 3" sont en aluminium balancés et équilibrés
- La table du bout facilite le sablage des formes arrondies
- Sortie de poussière de 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité



Réglage d'alignement et tension de la courroie facile et pratique



\$2599.

LE TABLE DU BOUT FACILITE LE SABLAGE DES FORMES ARRONDIES



PONCEUSES À TAMBOUR ET ACCESSOIRES

PONCEUSE OUVERTE À TAMBOUR 16"

KC-1632DS

- Moteur 10 amp.
- Vitesse du tambour: 1,720 tr/min
- Sortie de poussière de 2 1/2"
- Dispositif d'alignement de la courroie facile à ajuster
- Easy clamping sanding belt loading system
- Règle de mesure métrique et impériale fournie pour l'ajustement de la profondeur



SUPPORT INCLUS

\$1099.

NETTOYANT ABRASIF

KW-043

1 1/2" x 1 1/2" x 8 1/2" **\$14.99**

PONCEUSE À TAMBOUR DOUBLE

KC-26DS

- Moteur 3 CV (220V)
- 2 Vitesses (3-20 pi/min)
- Sortie double de poussière 4"
- Interrupteur magnétique de sécurité

\$2899.

COURROIES DE PONÇAGE 5" x 120"

Modèle	Grandeur	Grains	Ens.	Prix
SB-5120-80	5" x 120"	80	1	\$19.99
SB-5120-120	5" x 120"	120	1	\$19.99
SB-5120-150	5" x 120"	150	1	\$19.99
SB-5120-180	5" x 120"	180	1	\$19.99



Capacité d'épaisseur 26" x 12"

2 tambours de ponçage en aluminium de 5" équilibrés avec précision et entraînés par 2 courroies en "V"

PONCEUSES VERTICALE OSCILLANTE ET ACCESSOIRES



Table inclinable en fonte d'acier robuste 24 1/4" x 24 1/4"

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-FX3

- Tambours 1" à 4" en caoutchouc adaptables sur les deux côtés pour profiter au maximum du papier sablé
- Sortie de poussière de 4"
- Boîtier d'engrenage robuste à l'huile avec jauge à l'huile
- 10 arbres interchangeables (1/4" x 5", 3/8" x 6", 1/2" x 6", 5/8" x 6", 3/4" x 9", 1" x 9", 1 1/2" x 9", 2" x 9", 3" x 9" et 4" x 9")
- Comprend 3 insertions de table interchangeables et clés d'ajustements

\$1599.



MANCHONS				
6" x 3/8" to 5/8"				
9" x 3/4" to 4"				
Modèle	Grandeur	Grain	Ens.	Prix
SL-525-80	5" x 1/4"	80	1	\$4.99
SL-525-120	5" x 1/4"	120	1	\$4.99
SL-638-80	6" x 3/8"	80	1	\$4.99
SL-638-120	6" x 3/8"	120	1	\$4.99
SL-612-80	6" x 1/2"	80	1	\$4.99
SL-612-120	6" x 1/2"	120	1	\$4.99
SL-658-80	6" x 5/8"	80	1	\$4.99
SL-658-120	6" x 5/8"	120	1	\$4.99
SL-934-80	9" x 3/4"	80	1	\$4.99
SL-934-120	9" x 3/4"	120	1	\$4.99
SL-910-80	9" x 1"	80	1	\$4.99
SL-910-120	9" x 1"	120	1	\$4.99
SL-915-80	9" x 1 1/2"	80	1	\$5.99
SL-915-120	9" x 1 1/2"	120	1	\$5.99
SL-920-80	9" x 2"	80	1	\$6.99
SL-920-120	9" x 2"	120	1	\$6.99
SL-930-80	9" x 3"	80	1	\$8.99
SL-930-120	9" x 3"	120	1	\$8.99
SL-940-80	9" x 4"	80	1	\$9.99
SL-940-120	9" x 4"	120	1	\$9.99

PONCEUSE VERTICALE OSCILLANTE

KC-OVS-TL

- L'action rotative et oscillante assure une finition exceptionnelle
- Table inclinable vers l'avant jusqu'à un maximum de 45° pour le ponçage de pièces en biseau
- Comprend 3 arbres (1/4", 1/2" et 5/8") et deux tambours (1-1/2" et 2")

\$549.99



EN OPTION SUPPORT

SS-OVS-TL

\$89.99



PONCEUSES À COURROIE ET À DISQUE ET ACCESSOIRES

PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 9"

KC-760L

- Deux sorties de poussière de 2-1/2" avec adaptateur de 2-1/2" à 4" pour brancher un boyau de collecteur de poussière
- Comprend guide à ongles, adaptateur pour sorties de poussière de 2-1/2" à 4" et un support fermé robuste

\$449.99

PONCEUSE À COURROIE 6" X 48" ET À DISQUE 12"

KC-788FX

- Moteur 1.5 CV à courroie
- Support à cabinet fermé robuste
- 2 sorties de poussière 4"
- Guide à ongles
- Levier de changement rapide
- Connection rapide du moteur à l'interrupteur

\$1099.



Moteur 1 CV

EN OPTION
ENS. GARDES DE SÉCURITÉ POUR DISQUE ET COURROIE **\$79.99**

KW-788



EN OPTION
ENSEMBLE DE GARDES DE SÉCURITÉ POUR COURROIE VERTICALE ET HORIZONTALE **\$69.99**

KW-789



DISQUES ADHÉSIFS 9"					COURROIES DE PONÇAGE 6" x 48"				
Modèle	Disque	Grain	Ensemble	Prix	Modèle	Courroie	Grain	Ensemble	Prix
SD-9-K-60	9"	60	3	\$6.99	SB-648-K-60	6" x 48"	60	2	\$9.99
SD-9-K-80	9"	80	3	\$6.99	SB-648-K-80	6" x 48"	80	2	\$9.99
SD-9-K-100	9"	100	3	\$6.99	SB-648-K-100	6" x 48"	100	2	\$9.99
SD-9-K-120	9"	120	3	\$6.99	SB-648-K-120	6" x 48"	120	2	\$9.99

SÉPARATEUR POUR COLLECTEUR DE POUSSIÈRE AVEC GOUDE

K-1056/ L'action cyclonique maximise le débit d'air dans le tambour **\$37.99**

CLAPET DE FERMETURE EN ALUMINIUM 4"
K-1142 **\$17.99**

CLAPET DE FERMETURE 4"
K-1007 **\$7.99**

RAGCORD ENT 4"
K-1013 **\$8.99**

RAGCORD EN Y 4"
K-1015 **\$8.99**

GOUDE 4"
K-1017 **\$7.99**

BAGUES 4"
K-1019 **\$7.99**

ADAPTATEUR UNIVERSEL 1" - 3"
K-1039 **\$7.99**

COLLIER DE SERRAGE À 2 BROCHES 4" - K-1317 5" - K-1318
\$1.99

BOYAU FLEXIBLE EXTENSIBLE TRANSPARENT 4" - K-1033-50
\$3.29

BOYAU PVC K-1034-50 4" - K-1035-50 5"
\$2.99 **\$4.59**

ENS. BOYAU DE COLLECTION DE POUSSIÈRE DE 4" X 10 PI.
K-1054 **\$29.99**

L'ENSEMBLE COMPREND:
• Boyau de Collection de Poussière pour le Bois de 4" X 10 pi.
• Raccord Universel de 4"
• 2 x Colliers de Serrage de 4"

SYSTÈME DE RACCORDEMENTS 4" POUR COLLECTION DE POUSSIÈRE 27 MCX

27 MCX
KW-270 **\$139.99**

L'ensemble de 27 mcx comprend:
• 4 mcx- tubes transparents 4" x 36"
• 1 mcx- tube transparent 4" x 7"
• 2 mcx- coude 45 degrés 4"
• 2 mcx- coude 90 degrés 4"
• 7 mcx- adaptateurs de raccordement 4"
• 2 mcx- clapets de fermeture 4"
• 1 mcx- raccord en Y 4"
• 8 mcx- attaches de support (incluant 16 vis et 16 chevilles)

SACS DU HAUT EN FEUTRE DE 1 MICRON

KDCB-3108T-1MIC **\$39.99**
Convient: KC-3108C

SAC DE POUSSIÈRE DU BAS EN TISSU

KDCB-3105B **\$29.99**
Convient: KC-3105C

SACS DE POUSSIÈRE TRANSPARENT

KDCB-5 **\$19.99**
5 SACS PAR BOÎTE

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE ET ACCESSOIRES

600 PGM KC-1105C
• Moteur 1 CV
• Sac robuste
• Comprend boyau 10', sortie de poussière, support et roulettes pour maniabilité **\$249.99**

1200 PGM KC-3105C
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
• Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport **\$449.99**

1200 PGM KC-3109C
• Moteur 2 CV (220V)
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 2 machines
• Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport **\$499.99**

700 PGM KC-2405C
• Moteur TEFC de 1 CV 120V
• La turbine en aluminium est équilibrée avec précision et conçue pour une performance d'aspiration maximale
• Sac de poussière du haut en feutre 1 micron lavable assurant l'efficacité optimale du débit d'air et sacs de poussière du bas réutilisables en plastique transparent (3)
• Entrée de poussière de 4" de diamètre **\$339.99**

12 amp. @ 110V 8 amp. @ 220V
Sac du haut en feutre de 1 micron

Sac du haut en feutre de 1 micron

SYSTÈMES D'ACTIVATION À DISTANCE
• Angle de réception de 120° du rayon infrarouge
• Comprend quincaillerie et 2 batteries AAA
RC-110 (110V) \$99.99
RC-220 (220V) \$99.99

3980 PGM KC-5043FX-2 5 CV (220V) KC-5043FX-6 5 CV (600V)
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 4 machines
• Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport **\$799.**

11 pi. en hauteur

2280 PGM KC-4045C
• Moteur 3 CV (220V)
• La turbine en métal est équilibrée avec précision
• Entrées de poussière de 4" de diamètre acceptant des boyaux pour brancher jusqu'à 3 machines
• Comprend 4 roulettes pour faciliter le transport **\$2099.**

Sac de poussière du bas avec fenêtre transparente

\$2099.



KC-6150C

- Capacité d'aspiration max.: 1,050 pi³/min
- Intensité sonore a 36": 75 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 8.5
- Capacité du baril en acier: 18 gallons
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"
- Manivelle manuelle facilitant le nettoyage à l'intérieur de la cartouche de filtration

INCLUS
Télécommande avec minuterie
1.5 CV (110V)



\$1299.

KC-6200C

- Capacité d'aspiration max.: 1,450 pi³/min
- Intensité sonore a 36": 76 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 10.5
- Capacité du baril en acier: 28 gallons
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"
- Manivelle manuelle facilitant le nettoyage à l'intérieur de la cartouche de filtration

INCLUS
Télécommande avec minuterie
2 CV (220V)



\$1749.

KC-6300C

- Capacité d'aspiration max.: 2,111 pi³/min
- Intensité sonore a 36": 78 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 11.2
- Capacité du baril en acier: 60 gallons
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"
- Manivelle manuelle facilitant le nettoyage à l'intérieur de la cartouche de filtration

INCLUS
Télécommande avec minuterie
3 CV (220V)



\$2399.

EN OPTION

ENS. DE SACS ROBUSTES DE 6 MCX.

KDCB-61 **\$19.99**
(Convient: KC-6150C)

KDCB-62 **\$19.99**
(Convient: KC-6200C)

KDCB-63 **\$29.99**
(Convient: KC-6300C)

5 sacs pour baril/1 sac pour cartouche de filtration



ÉPURATEURS D'AIR À 3 VITESSES AVEC TÉLÉCOMMANDE

KAC-410

- Moteur .9 amp
- Double filtration, un filtre extérieur électrostatique de 5 microns et un filtre intérieur à deux poches de 1 micron

410 PGM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE

\$219.99

KAC-1050

- Moteur 3 amp.
- Direction du conduit est ajustable
- Comprend un filtre extérieur 5 microns et un sac de filtre intérieur 1 microns à trois poches pour une performance double de filtration

1050 PGM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE

\$379.99

KAC-1400

- Moteur 3 amp.
- Capacité d'aspiration maximale 950, 1085, 1400 pi³/min
- Double filtration, un filtre extérieur de 5 microns et un filtre intérieur à trois poches de 1 micron

1400 PGM



TÉLÉCOMMANDE À DISTANCE À 3 VITESSES COMPRISE

\$499.99

COLLECTEURS DE POUSSIÈRE AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-3105C/KDCF-3500

- Intensité sonore a 36": 66-77 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"



1.5 CV
12 amp. @ 110V
6 amp. @ 220V

Sac du haut en feutre de 1 micron

\$649.99

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 1200 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-3109C/KDCF-3500

- Intensité sonore a 36": 66-77 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 9.5
- Ouverture de sortie de poussière: 2 x 4" / 1 x 6"



2 CV
9 ampères @ 220V

Sac du haut en feutre de 1 micron

\$725.

COLLECTEUR DE POUSSIÈRE 2280 PCM AVEC CARTOUCHE DE FILTRATION

KC-4045C/KDCF-3500

- Intensité sonore a 36": 75-85 Db
- Pression statique (pouce d'eau): 11.8
- Ouverture de sortie de poussière: 3 x 4" / 1 x 8"



3 CV
10 ampères @ 220V

Sac du haut en feutre de 1 micron

\$1199.99

FAÇONNEUSE À BOIS INDUSTRIELLE

KC-351 S

- Table en fonte 28" x 30"
- Course de l'arbre 3"
- Comprend arbres interchangeables de 1/2" et 3/4", adaptateurs 1/4" et 1/2" pour mèches à toupie et un guide à onglets
- Deux vitesses, 8,000 et 10,000 tr/min
- Interrupteur avec marche avant et arrière et un interrupteur magnétique de sécurité



\$1899.

3 CV (220V)

TÊTE DE COUPE UNIVERSELLE DE 3/4" POUR FAÇONNEUSE AVEC 13 JEUX DE COUTEAUX INTERCHANGEABLES KW-091

\$199.99



BASE MOBILE INTÉGRÉE

ENTRAÎNEURS À ROULEAUX



VITESSE VARIABLE

\$499.99

KPF-30V

- 3 rouleaux
- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"
- Vitesse variable d'alimentation de 7 à 40 pieds par minute

Moteur 1.2 amp.

KPF-32

- 3 rouleaux
- Diamètre des rouleaux 3 1/8"
- Largeur des rouleaux 1 3/16"

Moteur 2.5 amp.

KPF-34

KPF-34-5

- 3 rouleaux
- Diamètre des rouleaux 4 3/4"
- Largeur des rouleaux 2 1/4"

Moteur 6.2 amp. (220V)
Moteur 2.7 amp. (550V)



\$799.

\$1099.99

SCIES À RUBAN POUR BOIS ET ACCESSORIES

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 152 1/8"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-2114-6	152 1/8"	1/4"	6	.025"	\$29.99
KBB-2138-6	152 1/8"	3/8"	6	.025"	\$29.99
KBB-2112-4	152 1/8"	1/2"	4	.025"	\$29.99
KBB-2134-3	152 1/8"	3/4"	3	.032"	\$35.99
KBB-2110-2	152 1/8"	1"	2	.032"	\$35.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 131 5/8"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1714-6	131 5/8"	1/4"	6	.025"	\$22.99
KBB-1738-6	131 5/8"	3/8"	6	.025"	\$22.99
KBB-1712-4	131 5/8"	1/2"	4	.025"	\$22.99
KBB-1734-3	131 5/8"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1710-2	131 5/8"	1"	2	.032"	\$29.99

COMPRED:
Lame pour le bois de 1/2" x 6 DPP, lame pour le métal de 1/2" x 10 DPP, guide à onglets, lampe de travail, guide à onglets et système de guide à refendire de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 112"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1514-6	112"	1/4"	6	.025"	\$19.99
KBB-1538-6	112"	3/8"	6	.025"	\$19.99
KBB-1512-4	112"	1/2"	4	.025"	\$19.99
KBB-1534-3	112"	3/4"	3	.025"	\$29.99
KBB-1510-2	112"	1"	2	.032"	\$29.99

LAMES DE SCIE À RUBAN POUR BOIS 153-1/2"

Modèle	Longueur	Largeur	DPP	Épaisseur	Prix
KBB-1814-6	153-1/2"	1/4"	6	.025"	\$24.99
KBB-1838-6	153-1/2"	3/8"	6	.025"	\$24.99
KBB-1812-4	153-1/2"	1/2"	4	.025"	\$24.99
KBB-1834-3	153-1/2"	3/4"	3	.032"	\$29.99
KBB-1810-2	153-1/2"	1"	2	.032"	\$35.99
KBB-1825-2	153-1/2"	1-1/4"	1.3	.032"	\$59.99

SCIE À RUBAN DE 21" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

KC-2102FXB

- 2 vitesses (1890/3800 pi/min)
- Système d'ajustement de hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets



Roues de la lame en fonte d'acier équilibrées avec précision

2 Sorties de poussière 4"
21" x 21"
Table solide en fonte d'acier
16 amp. @ 110V
8 amp. @ 220V
Pré-câblé 220V

\$2199.

SCIE À RUBAN DE 17" POUR LE BOIS AVEC GUIDE (DÉDOUBLEMENT)

KC-1702FXB

- 2 vitesses (1600/3300 pi/min)
- Système d'ajustement de hauteur à crémaillère
- Guide à Onglets



Roues de la lame en fonte d'acier équilibrées avec précision

2 Sorties de poussière 4"
17" x 17"
Table solide en fonte d'acier
14 amp. @ 110V
7 amp. @ 220V
Pré-câblé 220V

\$1699.

SCIE À RUBAN DE 17" À VITESSE VARIABLE POUR LE BOIS ET LE MÉTAL

KC-1700WM-VS

- Vitesses variables (bois): 540-3600 pi/min
- Vitesses variables (métal): 100-650 pi/min
- Voltage (Courant d'entrée): 220V, 1 phase, 60 Hz



Blade speed digital readout

2 Sorties de poussière 4"
23 1/2" x 17"
Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite
2 CV (7 amp @ 220V)

\$3699.

SCIE À RUBAN DE 14" POUR LE BOIS AVEC GUIDE À REFENDRE (DÉDOUBLEMENT) DE 12"

KC-1502FXB

- 2 vitesses (2300-3250) pi/min
- Comprend moteur, lame guide à onglets et système à refendire de précision "TRU-RIP" en aluminium avec guide à dédoublement



ENS. DE CONVERSION DE 220V à 110V KW-220-1502 Convient KC-1502FXB

\$69.99

Jauge hydraulique pour la tension de la lame

2 Sorties de poussière 4"
18" x 18"
Table solide en fonte d'acier inclinable de 5° vers la gauche et 45° vers la droite
12.8 amp. @ 110V
6.2 amp. @ 220V
Pré-câblé 110V

\$1699.

SCIE À RUBAN DELUXE de 18" POUR LE BOIS

KC-1802FXB

- 2 Vitesses (2820, 3936) pi/min
- Comprend moteur, lame, guide à onglets et guide à refendire de précision "TRU-RIP" à dédoublement de 6"



Jauge hydraulique pour la tension de la lame

Système de guide de lame à biseau Baldaie et dispositif d'alimentation

2 Sorties de poussière 4"
24" x 20"
Table solide en fonte d'acier inclinable 45° vers la droite
16 amp. @ 220V

\$3999.

Pédale à frein

Pédale à frein

TOURS À BOIS ET ACCESSOIRES

TOUR À BOIS 10" X 16"

KWL-1016C

- La tête, la poupée et le lit en fonte d'acier
- 6 vitesses (480, 1270, 1960, 2730, 3327, 4023) tr/min.
- Moteur 1/2 CV
- Comprend une pointe mobile MT#2, pointe fixe MT#2, plateau de tournage 3", extracteur de pointe en acier, clés hex. et lunette de sécurité



EN OPTION

EXTENSION DE LIT

EXT-1016

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 38"



\$99.99

TOUR À BOIS 12" X 18" À VITESSE VARIABLE

KWL-1218VS

FONCTION DE MARCHÉ AVANT ET ARRIÈRE

VITESSE VARIABLE DE 450-3800 TR/MIN



\$599.99

Moteur DC haute performance de 1 CV

EN OPTION

EXTENSION DE LIT

EXT-1218VS

Augmente la capacité de tournage entre les centres à 44"



\$99.99

TOUR À BOIS 14" X 43" À VITESSE VARIABLE AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE

KWL-1443VS

- Tachomètre de l'arbre avec afficheur numérique
- Vitesse variable de 600- 2,400 tr/min
- La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournages extérieur
- Leviers de relâche rapide ajustent la tête, la poupée et l'ensemble de support à outil
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 12" avec tige de compensation et base, pointes MT#2 de la tête et de la poupée et clés d'ajustement



SUPPORT EN FONTE D'ACIER INCLUS



La tête pivote 180° et se verrouille en position pour tournage extérieur

\$849.99

KING INDUSTRIAL

GARDE DE SÉCURITÉ POUR TOUR À BOIS

KWL-160G

\$299.



TOUR À BOIS 16" X 43" AVEC VITESSE VARIABLE ÉLECTRONIQUE

KWL-1643ABC

- Puissant moteur de 2 CV, 220V, 3 phases avec convertisseur de puissance d'entrée de 110V, 1 phase
- Inverseur électronique contrôle la gamme de vitesse variable de 45 - 3,750 tr/min
- 36 positions d'indexation x 10°
- Comprend plateau de tournage de 6", support à outils de 14" avec tige de compensation et base, pointe mobile de la tête et pointe fixe de la poupée MT#2, barre d'éjection et clés d'ajustement

\$2999.

MANDRIN POUR TOUR À BOIS 4"-4 MORS

KW-100

Convient: KWL-1016C, KWL-1443VS ET KWL-1218VS 1" x 8 T.P.I.



\$115.

ADAPTATEUR POUR MANDRIN DE TOUR À BOIS 1-1/4" X 8 FPP

KW-200

Permet l'installation d'un mandrin de tour en bois de 1" x 8 FPP sur un arbre de Convient KWL-1643ABC



\$29.99

JEU DE CISEAUX POUR TOUR À BOIS -8 MCX.

KPRO-08

- Manche en bois dur 10" de longueur
- Coffret en bois pour rangement



\$69.99

MACHINE À TENON DE TIROIRS 12"

K-2796

- Effectue des tenons de tiroirs demi-joint de 1/2" en une seule passe de toupie
- Matériel de 5/16" à 1 1/4" d'épaisseur et 12" de large
- Gabarit en aluminium 1/2"



\$99.99

INTERRUPTEURS MAGNÉTIQUES

Comprennant bouton arrêt d'urgence à verrouillage par rotation

Comprennant bouton arrêt d'urgence à verrouillage par rotation

KMAG-110-811	110V (8-11 amp.)
KMAG-110-1114	110V (11-14 amp.)
KMAG-110-1417	110V (14-17 amp.)
KMAG-220-811	220V (8-11 amp.)
KMAG-220-1114	220V (11-14 amp.)
KMAG-220-1417	220V (14-17 amp.)
KMAG-220-1721	220V (17-21 amp.)



\$89.99

CRAMPEUSES ET CLOUEUSES

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 1 3/8"

8223PN
 • Capacité 1/2" à 1-3/8"
 • Comprend raccord à air de 1/4", 2 becs de protection contre les égratignures, huilier, clés hexagonales et coffre moulé résistant pour rangement

\$49.99



Défecteur d'air ajustable

CLOUEUSE À GOUPILLES SANS TÊTES 23 JA. X 2"

8251PN
 • Capacité 3/4" à 2"
 • Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$99.99



Défecteur d'air ajustable

ENSEMBLE DE CRAMPEUSE DE REMBOURRAGE 21 JA. X 1/2"

8121S
 • Capacité 1/4" à 5/8"
 • Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$59.99



Défecteur d'air ajustable

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 18 JA. X 2"

8201N
 • Capacité 3/4" à 2"
 • Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$46.99



Défecteur d'air ajustable

ENS. DE CRAMPEUSE 18 JA. X 1"

8101S
 • Capacité 3/8" à 1"
 • Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$46.99



Défecteur d'air ajustable

ENS. CLOUEUSE DE FINITION 16 JA. X 2 1/2"

8225NL
 • Capacité 3/4" à 2 1/2"
 • Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$99.99



Défecteur d'air ajustable

ENS. DE CRAMPEUSE 16 JA. X 2"

8216S-2
 • Capacité 3/4" à 2"
 • Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales, et coffre de rangement robuste

\$99.99



Défecteur d'air ajustable

ENSEMBLE DE CLOUEUSE/CRAMPEUSE 18 JA.

8210NS
 • Capacité (3/8" à 1 5/8") crampeuse
 • Capacité (3/4" à 2") cloueuse
 • Comprend raccord à air de 1/4", huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

\$59.99



Défecteur d'air ajustable

ENS. CLOUEUSES DE CHARPENTE À TÊTE DEMI-LUNE

8228N
 • Enfonces des clous 2 3/16" - 3 9/16"

28° + 30°



Défecteur d'air ajustable

ENS. CLOUEUSE À TOITURE

8245RN
 • Capacité 7/8" à 1-3/4" (11 ja.)
 • Comprend raccord à air de 1/4", protecteur de débris en plastique, lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

\$139.99



Défecteur d'air ajustable

8234N
 • Enfonces des clous 2 3/16" - 3 9/16"

34°

\$119.99 ea.



Défecteur d'air ajustable

ENS. CRAMPEUSE/CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8260FSN-2

• Gamme de grandeur des crampeuses 1" à 2"
 • Grandeur des clous en "L" 1 1/2" à 2"
 • Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

2 en 1



HOT DEAL!
\$159.99

ENSEMBLE CRAMPEUSE/CLOUEUSE À PLANCHER 2"

8266FSN-3

• Gamme de grandeur des crampeuses 1 1/2" to 2"
 • Grandeur des clous en "L" et "T" 1 1/2" à 2"
 • Comprend maillet, raccord à air de 1/4", lunettes de sécurité, huilier, clés hexagonales et coffre de rangement robuste

3 en 1



\$179.99

20 gallons

COMPRESSEUR À AIR 5 CV DÉBIT MAX.

8498

• Pression maximale de 150 lb/po²
 • 7.4 pi³/min @ 40 lb/po²
 • 5.7 pi³/min @ 90 lb/po²
 • Réservoir et Valve de sécurité ASME

\$299.99



ARCTIC FLEX COMPRESSEURS À AIR ET ACCESSOIRES

DÉVIDOIR RÉTRACTABLE AVEC BOYAU À AIREN POLYMÈRE HYBRIDE

K-5038FRL
50 pi. x 3/8"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Comprend quincaillerie pour montage murale hardware



\$99.99

DÉVIDOIR MANUEL AVEC BOYAU À AIREN POLYMÈRE HYBRIDE

K-10014FRL
100 pi. x 1/4"
 • Flexibilité à toutes températures (-40°C à 65°C)
 • Base à pivot de 360°



\$99.99

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE (-40°C à 65°C)

PRESSION MAXIMALE 300 LB/PO²

BOYAUX À AIR INDUSTRIEL EN POLYMÈRE HYBRIDE	
K2514H	25' x 1/4" \$19.99
K2538H	25' x 3/8" \$26.99
K5014H	50' x 1/4" \$29.99
K5038H	50' x 3/8" \$39.99
K10014H	100' x 1/4" \$49.99
K10038H	100' x 3/8" \$59.99



BOYAUX D'ARROSAGE EN POLYMÈRE HYBRIDE

150 PSI (Opération)
 450 PSI (Éclatement)



K-5058GH
 5/8" x 50 pi.

\$39.99

K-10058GH
 5/8" x 100 pi.

\$69.99

Flexibilité extrême à toutes températures

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-1410A

- Moteur ultra silencieux de seulement 60 décibels
- 1.2 pi³/min @ 90 lb/po²
- Pression maximale de réservoir de 125 lb/po²
- Valve de sécurité ASME



\$179.99

COMPRESSEUR À AIR SANS HUILE ULTRA SILENCIEUX

KC-4620A

- 3.80 pi³/min @ 40 lb/po²
- 2.35 pi³/min @ 90 lb/po²
- Très longue durée de vie de la pompe de plus de 3000 heures
- Pression maximale de réservoir de 120 lb/po²
- Valve de sécurité ASME

4.6 GALLONS (2 X 2.3)
2 CV (débit max) (60 Décibels)



\$289.99

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 20 GALLONS

KC-2051H1

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir ASME enregistré
- Valve de sécurité ASME

Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple



\$699.

COMPRESSEUR À AIR DE TYPE BROUETTE 6.5 CV À ESSENCE

KC-6510G1

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 14.1 pi³/min @ 40 lb/po²
- 11.2 pi³/min @ 100 lb/po²

Réservoirs doubles de 10 gallons (2 x 5)



\$799.99

GONFLEUR DE PNEUS AVEC MANOMÈTRE

K-1630

Comprennant pistolet de gonflage, boyau en caoutchouc flexible de 15" avec mandrin à pince, manomètre de 2-1/2" de diamètre avec un caoutchouc de protection (gamme de pression de 10 à 170 lb/po²) et une prise

\$19.99



COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-6160V1

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 13.4 pi³/min @ 40 lb/po²
- 11.2 pi³/min @ 90 lb/po²
- Valve de sécurité ASME



Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

\$799.

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE À HAUT RENDEMENT 6.5 CV DÉBIT MAX DE 60 GALLONS

KC-5160V1

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 22.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 18.5 pi³/min @ 100 lb/po²
- Valve de sécurité ASME



Pompe à 3 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

\$1299.

COMPRESSEUR À AIR STATIONNAIRE À HAUT RENDEMENT 7.5 CV DÉBIT MAX DE 80 GALLONS

KC-7180V1-MS

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 43 pi³/min @ 40 lb/po²
- 30 pi³/min @ 100 lb/po²
- Valve de sécurité ASME



Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

\$2999.

COMPRESSEUR À AIR 5.5 CV DÉBIT MAX DE 24 GALLONS

KC-3124V1

- Pression maximale de 150 lb/po²
- 7.6 pi³/min @ 40 lb/po²
- 6.0 pi³/min @ 90 lb/po²
- Réservoir ASME enregistré



Pompe à 2 cylindres en fonte d'acier lubrifiée à l'huile avec tête à étape simple

\$749.

BOUTEILLE D'HUILE POUR COMPRESSEUR KW-077 (850ml)



\$7.99

Comprend interrupteur magnétique

BANCS DE SCIES ET ACCESSOIRES



SCIE DE CHANTIER 10" AVEC SUPPORT PLIANT

KC-5100C

Rails et table de rallonge permettant la refente jusqu'à 25"



- Lame inclinable de 0° à 45°
- Comprend lame standard de 10" x 40 dents, guide à refendre, guide à onglets, insertions de table Standard et Dado, poussoir et clés d'ajustement

Moteur 15 amp.
4400 tr/min

\$359.99

SCIE À BRAS RADIALE 12"

KC-12RAS

(220V, 1 PHASE)

- Puissant moteur de 2 CV, 220V à phase simple
- Indexation de précision avec des arrêts positifs à 22,5°, 45° et 90° pour des coupes en biseau précis
- Deux sorties de poussière de 4" pour le raccordement à un collecteur de poussière
- Comprend lame de 12" à angle de coupe négative, guide à laser de l'arbre, clés de réglage et clés hexagonales

\$3499.



ENS. DE LAMES À RAINURER 8"

KSC-8000

- Lames Dado au Carbone 24 dents ATB-R
- Effectue des rainures de 1/8" à 13/16" de largeur
- Arbre 5/8", maximum 7,000 tours/minute
- Comprend ens. d'espaces à rainurer 14 mcx



\$89.99

SUPPORT DE DISPOSITIF À TENON

K-1500

Conçu pour les scies à cabinet et les scies de contracteur (universel)



\$109.99

SCIES À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE

Comprend une lame à fendre, un système de guide à refendre industriel T-square "Tru-Rip", table d'extension en mélamine contre-plaqué, 2 supports ajustables pour table d'extension (KC-26FXT/i50/5052 seulement), guide à onglets en fonte d'acier avec guide en aluminium et appui pivotant, insertion standard et dado

TRU-RIP
Système de guide à refendre

KC-26FXT/i30/30
Refente MAX 30"


***\$2399.**

Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$2439.00 Taxes applicables au prix avant la remise

KC-26FXT/i50/5052
Refente MAX 52"

***\$2499.**

Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$2539.00 Taxes applicables au prix avant la remise



Puissant moteur "LEESON" de 3 CV

TABLE À TOUPIE ET GUIDE INDUSTRIELLE

KRT-100



\$599.

TABLE COULISSANTE INDUSTRIELLE

KST-101




\$849.

SCIE À CABINET 10" AVEC SYSTÈME DE PROTÈGE-LAME ET LAME À FENDRE AVEC TABLE À TOUPIE ET TABLE COULISSANTE

KC-26FXT-i30-DELUXE

- Modèle KC-26FXT illustré avec table à toupie modèle KRT-100 et table coulissante modèle KST-101
- Cette table à toupie et table coulissante convient la pluparts des bancs de scie ayant une table de 27" de profondeur



Puissant moteur "LEESON" de 3 CV

***\$3859.**

Après remise postale de 40\$
Prix de solde \$3899.00 Taxes applicables au prix avant la remise

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 30"

KRF-i30



\$349.

SYSTÈME DE GUIDE À REFENDRE INDUSTRIEL 50"

KRF-i50



\$399.

Malgré l'attention particulière apportée à l'élaboration de cette circulaire, il a pu se glisser des erreurs. Toute erreur sera corrigée ou clarifiée dès son repérage par une affiche de rectification à notre comptoir. Il se peut qu'un article diffère de son illustration. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités ou d'offrir des substituts au besoin. Certains magasins ne gardent pas en inventaire tous les produits en raison des espaces disponibles. Nous nous réservons le droit d'apporter des corrections pour toutes erreurs typographique et de photo sans préavis